





## 工場設備に必要な 製品がここにある


エア



給水・給湯



空調



### 株式会社タブチ

〒547-0023 大阪市平野区瓜破南2丁目1番 (本社・工場)  
TEL 06-6708-0150 (代) FAX 06-6708-0210

ホームページ <https://www.tabuchi.co.jp/> ホームページはこちら▶



検索機能充実の **TBC WEBカタログ** はホームページから!  
TABUCHI WEB CATALOG タブチ 検索

商品の問合せは **0120-481-130**

受付時間 9:00~18:00 (土・日・祝日・夏季休暇・年末年始を除く)

札幌支店	〒002-0903 北海道札幌市豊平区豊平三条11丁目1-14	札幌	011-814-8111(代)
盛岡支店	〒020-0866 岩手県盛岡市本宮4丁目1番6号 トーニビル3-2号	盛岡	019-656-5011(代)
仙台支店	〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央4-19-1 プラナ泉中央206号室	仙台	022-380-8801(代)
高崎支店	〒370-0045 群馬県高崎市東町187-2 布施ビル1A号室	高崎	027-323-1124(代)
新潟営業所	〒950-0075 新潟県新潟市中央区沼垂東1-8-14 沼垂東1ビルA	新潟	025-240-9280(代)
土浦支店	〒300-0069 茨城県土浦市東並木町3329-1 第2光洋ビル102号室	土浦	029-835-3520(代)
千葉支店	〒262-0033 千葉県千葉市花見川区幕張本郷2丁目4-30 幕張本郷2丁目ビル101	千葉	043-275-8588(代)
さいたま支店	〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-17-21 高砂武蔵ビル6F	さいたま	048-872-2203(代)
さいたま北営業所	〒350-1165 埼玉県川越市南台2-7-33	さいたま	049-211-0023(代)
多摩支店	〒186-0011 東京都国立市谷保6984	多摩	042-580-1850(代)
東京支社	〒108-0073 東京都港区三田3-11-36 三田日東ダイビル8F	東京	03-6899-2620(代)
東京北支店	〒125-0042 東京都葛飾区金町6-13-4 エレガスタカハシ101	東京	03-6231-3510(代)
横浜支店	〒231-0033 神奈川県横浜市中区長者町5-48-1 OK長者町ビルディング702	横浜	045-261-0800(代)
静岡支店	〒420-0047 静岡県静岡市葵区清岡町1-17	静岡	054-653-5530(代)
金沢支店	〒920-0058 石川県金沢市示野中町1丁目36番	金沢	076-221-0640(代)
名古屋支店	〒467-0831 愛知県名古屋市中区瑞穂区惣作町1-6 1F	名古屋	052-855-2185(代)
名古屋北支店	〒461-0858 愛知県一宮市栄1-3-29 東海ビル2F	名古屋	0586-80-5015(代)
京都支店	〒612-8433 京都府京都市伏見区深草善善寺町3-45 ポインセチアビル1F	京都	075-605-7380(代)
大阪1支店	〒547-0023 大阪府大阪市平野区瓜破南2丁目1番	大阪	06-6708-0152(代)
大阪2支店	〒547-0023 大阪府大阪市平野区瓜破南2丁目1番	大阪	06-6708-0152(代)
大阪北営業所	〒567-0825 大阪府茨木市園田町8-18 ビアリッツ茨木1F	大阪	072-638-2530(代)
神戸支店	〒658-0015 兵庫県神戸市東灘区本山南町2丁目7-3	神戸	078-441-7733(代)
岡山支店	〒700-0945 岡山県岡山市南区新保100-30	岡山	086-222-5301(代)
広島支店	〒731-0113 広島県広島市安佐南区西原3丁目16番22号	広島	082-832-4355(代)
松山営業所	〒791-8031 愛媛県松山市北斎院町1156番地21	松山	089-971-5600(代)
福岡支店	〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南4丁目15番31号	福岡	092-441-8421(代)
鹿児島営業所	〒890-0046 鹿児島県鹿児島市西田3丁目8番21号	鹿児島	099-250-1090(代)
沖縄支店	〒900-0004 沖縄県那覇市銘苅335番地の10	那覇	098-867-9121(代)
大阪住設事業課	〒541-0054 大阪府大阪市中央区南本町3丁目6番14号 イトビル6F	大阪	06-4704-6601(代)
東京住設事業課	〒108-0073 東京都港区三田3-11-36 三田日東ダイビル8F	東京	03-6899-2630(代)
大阪特販	〒541-0054 大阪府大阪市中央区南本町3丁目6番14号 イトビル6F	大阪	06-4704-6602(代)
名古屋特販	〒467-0831 愛知県名古屋市中区瑞穂区惣作町1-6 1F	名古屋	052-855-2185(代)
東京特販	〒108-0073 東京都港区三田3-11-36 三田日東ダイビル8F	東京	03-6899-2630(代)
リテール課	〒108-0073 東京都港区三田3-11-36 三田日東ダイビル8F	東京	03-6899-2630(代)



安全に関する  
ご注意


- ・設定条件、使用条件をご確認の上、器具を選定ください。
- ・ご使用前に「取扱説明書」等をよく読んで正しくお使いください。
- ・取扱いを誤りますと、故障や事故の原因となります。

工場の設備に必要な  
各種配管はタブチに  
まとめてお任せください！

01 ライトエアー  
Light Air  
P.03-  
P.04  
エア配管に

02 冷媒銅管用 ワンタッチ継手  
エフ-1  
P.05  
空調設備に

03 給水・給湯用 三層管配管システム DreiFlex  
ドライフレックス  
P.06  
給水給湯・  
空調設備に



01

工場エア配管の新スタンダード!

# ライトエア


Light Air

従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)と比べて、  
軽くて自由に曲げられる エア配管です。

確かな強度のアルミ管をポリエチレンで挟み込んだ3層構造が、  
従来配管の問題を一気に解決します。

## 1 施工が簡単! (時間短縮)

軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工完了。  
レイアウト変更もラクラク。設備を止める時間を最少限に抑えます。




## 2 クリーンで安全!

パイプも継手も錆びません。  
供給するエアはいつも清潔。



## 3 エア漏れリスクを低減!

パイプが自由に曲がるので、  
切り回しもラクラク。  
継手の接続箇所が大幅に  
減らせ、エア漏れリスクを  
低減!



## 4 VE・BCPに最適!

ぜひ一度、お問い合わせください!!

口径20、25、50をラインナップ。

▶工場内のエア配管をトータルで構成できる品揃え!!

20・25mmは手で

曲げ加工ができ、曲がり  
を保持するので切り回しも  
自由自在。

- 内層 ポリエチレン  
耐食性に優れた樹脂で、腐食しません。
- 中間層 アルミ  
しっかりとした強度を有し形状を保ちます。
- 外層 ポリエチレン  
アルミ層をしっかりと保護します。

既設の配管からライトエアへの  
変換も簡単に行えます!



既設配管(鋼管・ステンレス鋼管) >>

<< ライトエアパイプ

▼製品カタログは  
こちら



バリエーション充実! 場内のエア配管全てを「ライトエア」にお任せ!

ラインアップ(一部)

■ 三層管/ライトエアパイプ



● エア配管用アルミ三層管

※(直管)

口径 (mm)	品番	外径 (mm)	内径 (mm)	長さ* (m)	入数 (本)	参考重量 (kg/本)
20	SLC20-4M-7	φ25	φ20	4	7	0.96
25	SLC25-4M-7	φ32	φ26	4	7	1.36
50	SLC50-4M-3	φ63	φ51	4	3	4.84

注意:「ライトエア」のパイプは直管定尺(1束)7本入(20,25)、3本入(50)の販売となります。

① メスアダプター

φ20・φ25



φ50



② オスアダプター

φ20・φ25



φ50



③ ソケット

φ20・φ25



φ50



02

冷媒銅管用  
ワンタッチ継手

# エフ-1

ワン



JCDA0012認証品

▼製品カタログはこちら



## 銅管に「ワンタッチ挿入」 で施工完了!

① 火無し工法だからロウ付け不要

② 火無し工法だから火災・火傷の心配なし  
CO<sub>2</sub>は発生しません

③ ワンタッチ継手だから施工時間を短縮

④ ワンタッチ継手だから特殊技能不要  
締付け工具不要

ラインアップ (一部)

■ 継手 — ソケット

6.35~15.88



19.05~28.58



31.75~38.10



\*ソケットは、全て  
20mm保温カバー付き

専用  
工具

■ 矯正工具  
FOTW



■ 標線ゲージ  
FOG (単体)



FOGI (一体型)



JRA GL-20 ねじ接合継手対応品

機器接続用 冷媒銅管用ねじ接合継手

# GLジョイント

フレア加工無しで  
機器に直接接続!



製品カタログはこちら



冷媒銅管用ねじ接合継手

# GLソケット

締付け完了が  
マーカーで判断可能!



製品カタログはこちら



03

日本水道協会認証品 管 M-2 継手 G-593・G-631

給水・給湯用 三層管配管システム DreiFlex

# ドライフレックス

日本水道協会認証品 パイプ:管M-2 継手:G-593・G-631

## 銅管と樹脂管の 特長をかねそなえた、 新しい配管です。

内外層の高耐熱ポリエチレン樹脂は、  
当社独自の材料で、一般ポリエチレンと  
は分子構造が異なり、ポリエチレン  
分子同士が鎖状に結合した架橋構造  
により、耐熱性およびクリープ性  
について性能を向上したものです。



製品カタログはこちら

高耐熱ポリエチレン  
耐食・耐熱に優れた樹脂管



(JIS H 4000)  
アルミパイプ

簡単に曲げる事ができ  
曲がりを持続します。

高耐熱ポリエチレン  
アルミパイプをしっかりと保護



### 作業時間が1/4短縮!

(樹脂管と比べ)

固定バンド数が少なく、  
反発しないので  
一人で作業できる

### 経済的で快適!

(パネルヒーター等機器類が長寿命化)

大気中の酸素が  
管内に侵入しないので  
パネルヒーター等機器類に  
錆の影響がありません

### 環境にやさしい!


(環境負荷の低減)

製造時のCO<sub>2</sub>発生量が  
樹脂管に比べ少ない

ラインアップ (一部)

■ 三層管/ドライフレックスパイプ

長尺管 (保温材付)



保温材にはブルーとピンクの2色があります。

■ ワンタッチ継手/ドライタッチ

オスアダプター



ユニオン



チーズ

