

# 給水システム商品価格表

**Vol.16**

# 目 次

サドル分水栓	日本水道協会形・サドル付分水栓／JWWA B-117 A形（ボール式）	… P1
	日本水道協会形・サドル付分水栓／JWWA B-117 B形（コック式）	… 3
	TBC形・サドル分水栓（ボール式）	… 4
	TBC形・サドル分水栓（コック式）	… 6
	日本水道協会形・サドル付分水栓／JWWA B-117 A形（ボール式平行形）	… 8
	ポリエチレン管分岐型サドル付分水栓	… 8
	ステンレス製サドル分水栓（ボール式）	… 9
	水道配水用ポリエチレン管用サドル分水栓（ボール式）	… 10
	水道配水用ポリエチレン管用EFサドル分水栓（ボール式）	… 11
	フランジ型サドル分水栓（ボール式）	… 11
	甲分撤去用サドル分水栓（ボール式）	… 12
	閉栓サドル	… 12
	電動穿孔機 プラネットA・イナズマ	… 12
	電動穿孔機 部品	… 13
	手動 A形穿孔機・M形穿孔機	… 13
	手動穿孔機 部品	… 14
	挿入器・部品・スリーブ（コア）	… 15
	サドル分水栓交換器・ドレン弁セット	… 16
	サドル分水栓用部品・防食フィルム	… 17
止水栓	甲形止水栓	… 18
	メータ直結止水栓	… 18
	メータ直結伸縮止水栓	… 19
	デル止水栓・ヨコ形・タテ形	… 20
	ボール式止水栓	… 20
	都型止水栓	… 21
	ステンレス製ボール式止水栓	… 22
	ボール式メータ直結止水栓	… 22
	ボール式メータ直結伸縮止水栓	… 23
	L止水栓（逆流防止弁内蔵ボール式メータ直結伸縮止水栓）	… 24
	M止水栓（封入圧緩衝形逆止弁内蔵ボール式メータ直結伸縮止水栓）	… 26
	逆止弁内蔵ボール止水栓（給湯機用）	… 26
	W止水栓・コック式	… 26
	止水栓PARTS	… 27
仕切弁	青銅仕切弁・ソフトシール仕切弁	… 30
ジョイント	SPジョイント（ポリエチレン管用金属継手）	… 31
	コア一体型ポリ継手（水道用ポリエチレン管金属継手）	… 35
	耐震強化型 コア一体型ポリ継手（水道用ポリエチレン管金属継手）	… 37
	ポリワン継手（水道用ポリエチレン管ワンタッチ継手）	… 39
	耐震強化型 ポリワン継手（水道用ポリエチレン管ワンタッチ継手）	… 41
	耐震強化型給水用高密度ポリエチレン管用金属継手	… 43
	水道配水用ポリエチレン管用金属継手	… 45
	STジョイント（ポリエチレン管用金属継手）	… 45
	ジョイント部品（SPジョイント・コア一体型ポリ継手・ポリワン継手）	… 47
	ムーブジョイント（ビニル管用可とう継手）	… 47
	エラスジョイント（ビニル管用伸縮可とう継手）	… 48
	エラスジョイント部品	… 49
	まがった君（ビニル管用伸縮可とう式継手）	… 49
	ビニル管用ワンタッチ継手	… 49
	ステンレス継手（ステンレス鋼管用伸縮可とう式継手）	… 50
	その他	… 51
フレキシブル継手	フレキシブル継手・波状管	… 53
逆流防止弁	逆止弁	… 55
	減圧式逆流防止器・二重式逆止弁	… 56
メータユニット	低層集合住宅用 複式メータボックス・クワトロ・FUシリーズ（樹脂製）	… 57
	低層集合住宅用 複式メータボックス・クワトロ・F1シリーズ（樹脂製）	… 58
	低層集合住宅用 複式メータボックス・クワトロ・F2シリーズ（樹脂製）	… 60
	低層集合住宅用 複式メータボックス・クワトロ 寒冷地用	… 61
	低層集合住宅用 複式メータボックス・クワトロ	… 61
	集合住宅パイプシャフト用メータユニット	… 62
	集合住宅パイプシャフト用周辺部材	… 65
	メータリペア	… 66
	メータベース	… 66
	メータボックス一体型メータユニット	… 67
	メータベース部品	… 67
	メータバイパスユニット	… 67
その他	戸別給水用減圧弁	… 68
	SPリペア（鉛管用修理バルブ）	… 68
	SPリード（鉛管用冷間継手）	… 68
	SPリペア・リード部品	… 68
	補修バンド	… 69

① 備考欄 ＊印は日本水道協会規格品。

※本価格表に掲載の商品価格は2026年6月現在のものです（掲載価格に消費税は含まれておりません）。

※ご不明な点は、フリーダイヤルへご連絡いただくか、最寄りの支店・営業所までお問い合わせください。

# サドル分水栓

## 日本水道協会形・サドル付分水栓 / JWWA B-117 A形(ボール式)

寸法	品番	品名・仕様	価格 (税抜き)	入数	備考	
75×13	NXD	铸铁管用	23,090	6	*	
	20	NXD	铸铁管用 	26,500	6	*
		NX	石棉管用	26,500		
	25	NXD	铸铁管用 	32,000	6	*
		NX	石棉管用	32,000		
	30	NXD	铸铁管用	63,320	1	*
40	//	"	75,170	1	*	
50	//	"	91,250	1	*	
100×13	NXD	铸铁管用	24,180	6	*	
	20	NXD	铸铁管用 	27,550	6	*
		NX	石棉管用	27,550		
	25	NXD	铸铁管用 	33,040	6	*
		NX	石棉管用	33,040		
	30	NXD	铸铁管用	65,850	1	*
	40	//	"	76,850	1	*
	50	//	"	93,140	1	*
	125×20	NXD	铸铁管用 	28,390	6	**
		25	//	32,840	6	**
30		//	70,730	1	**	
40		//	81,710	1	**	
50		//	96,320	1	**	
150×13		NXD	铸铁管用	27,750	5	*
	NX	石棉管用	27,750			
	20	NXD	铸铁管用 	31,120	5	*
		NX	石棉管用	31,120		
	25	NXD	铸铁管用 	36,440	5	*
		NX	石棉管用	36,440		
	30	NXD	铸铁管用	75,170	1	*
	40	//	"	85,310	1	*
	50	//	"	99,930	1	*
	200×13	NXD	铸铁管用 	41,930	1	*
NXA		石棉管用	41,930			
20		NXD	铸铁管用 	45,310	1	*
		NXA	石棉管用	45,310		
25		NXD	铸铁管用 	50,630	1	*
		NXA	石棉管用	50,630		
30		NXD	铸铁管用	84,060	1	*
40		//	"	95,040	1	*
50		//	"	110,910	1	*
250×13		NXA	石棉管用 	47,430	1	
	20	NXD	铸铁管用 	50,810	1	*
		NXA	石棉管用	50,810		
	25	NXD	铸铁管用 	56,120	1	*
		NXA	石棉管用	48,800		
	30	NXD	铸铁管用	99,010	1	*
	40	//	"	109,540	1	*
	50	//	"	124,730	1	*
	300×13	NXD	铸铁管用 	51,660	1	*
		20	NXD	铸铁管用 	55,040	1
NXA			石棉管用	55,040		
25		NXD	铸铁管用 	60,360	1	*
		NXA	石棉管用	60,360		
30		NXD	铸铁管用	112,290	1	*
40		//	"	122,340	1	*
50		//	"	136,830	1	*
350×13		NXD	铸铁管用 	58,030	1	*
		20	NXD	铸铁管用 	61,400	1
	25	NXD	铸铁管用	66,690	1	*
	30	NXD	铸铁管用	127,950	1	*
	40	//	"	137,800	1	*
	50	//	"	152,300	1	*

\*: JWWA B-117 規格品  
 \*\*: 本管φ125は、準規格品

寸法	品番	品名・仕様	価格 (税抜き)	入数	備考
40×13	NXVS	ビニル管・鋼管 兼用	20,980	6	(※)
20	//	"	24,370	6	※
25	//	"	28,250	6	※
50×13	NXVS	ビニル管・鋼管 兼用 	21,390	6	(※)
20	//	"	24,810	6	※
25	//	"	30,090	6	※
75×13	NXVS	ビニル管・鋼管 兼用 	22,460	6	(※)
20	//	"	25,860	6	※
25	//	"	31,370	6	※
30	//	" 	63,960	1	※
40	//	"	74,320	1	※
50	//	"	90,180	1	
100×13	NXVS	ビニル管・鋼管 兼用 	24,370	6	(※)
20	//	"	27,750	6	※
25	//	"	33,040	6	※
30	//	" 	67,130	1	※
40	//	"	77,470	1	※
50	//	"	91,450	1	※
125×13	NXVS	ビニル管・鋼管 兼用 	26,500	6	※※
20	//	"	29,440	6	※※
25	//	"	33,040	6	※※
30	//	" 	71,980	1	※※
40	//	"	85,120	1	※※
50	//	"	98,640	1	※※
150×13	NXVS	ビニル管・鋼管 兼用 	26,700	5	(※)
20	//	"	30,280	5	(※)
25	//	"	34,100	5	(※)
30	//	" 	76,850	1	(※)
40	//	"	86,380	1	(※)
50	//	"	101,830	1	(※)
200×13	NXVS	ビニル管・鋼管 兼用 	41,110	1	(※)
20	//	"	43,840	1	(※)
25	//	"	47,650	1	(※)
30	//	" 	91,450	1	(※)
40	//	"	102,240	1	(※)
50	//	"	118,750	1	(※)
40×20	NXVD	VD管用	25,210	6	
25	//	"	29,440	6	
50×20	NXVD	VD管用	25,860	6	
25	//	"	31,780	6	

※:JWWA B-117 規格品 (※):分岐口径φ13はビニル管用、本管径φ200は鋼管用が規格該当。(実使用は兼用可能です。)

※:本管φ125は、準規格品

## 日本水道協会形・サドル付分水栓／JWWA B-117 B形(コック式)

寸法	品番	品名・仕様	価格 (税抜き)	入数	備考
75×20	NSD	鋳鉄管用	23,520	6	※
25	//	"	28,390	6	※
30	//	"	53,580	1	※
40	//	"	62,240	1	※
100×20	NSD	鋳鉄管用	24,580	6	※
25	//	"	29,440	6	※
30	//	"	56,120	1	※
40	//	"	62,240	1	※
50	//	"	77,920	1	※
125×20	//	"	26,260	6	※※
25	//	"	31,780	6	※※
150×20	NSD	鋳鉄管用	27,750	5	※
25	//	"	32,620	5	※
30	//	"	60,990	1	※
40	//	"	69,440	1	※
50	//	"	85,310	1	※
200×20	NSD	鋳鉄管用	40,020	1	※
25	//	"	44,900	1	※
40	//	"	84,060	1	※
50	//	"	98,640	1	※
250×20	NSD	鋳鉄管用	48,710	1	※
25	//	"	53,580	1	※
30	//	"	90,180	1	※
40	//	"	98,640	1	※
50	//	"	111,990	1	※
300×20	NSD	鋳鉄管用	52,310	1	※
25	//	"	57,380	1	※
30	//	"	119,400	1	※
40	//	"	127,860	1	※
50	//	"	141,190	1	※
350×20	NSD	鋳鉄管用	58,450	1	※
25	//	"	63,320	1	※
30	//	"	131,450	1	※
40	//	"	140,130	1	※
50	//	"	155,800	1	※
40×13	NSVS	ビニル管・鋼管 兼用	18,450	6	(※)
20	//	"	22,040	6	※
50×20	NSVS	ビニル管・鋼管 兼用	22,040	6	※
25	//	"	26,910	6	※
75×13	NSVS	ビニル管・鋼管 兼用	19,510	6	(※)
20	//	"	23,090	6	※
25	//	"	28,180	6	※
30	//	"	56,120	1	※
40	//	"	64,580	1	※
100×20	NSVS	ビニル管・鋼管 兼用	25,210	6	※
25	//	"	30,090	6	※
30	//	"	59,710	1	※
40	//	"	68,190	1	※
50	//	"	82,780	1	※
125×20	NSVS	ビニル管・鋼管 兼用	26,050	6	※※
25	//	"	30,720	6	※※
150×20	NSVS	ビニル管・鋼管 兼用	27,950	5	※
25	//	"	32,840	5	※
30	//	"	71,980	1	※
40	//	"	79,190	1	※
50	//	"	92,100	1	※
200×20	NSVS	ビニル管・鋼管 兼用	39,820	1	(※)
25	//	"	42,780	1	(※)
30	//	"	82,780	1	(※)
40	//	"	88,910	1	(※)
50	//	"	104,160	1	(※)

※：JWWA B-117 規格品 (※)：分岐口径φ13はビニル管用、本管径φ200は鋼管用が規格該当。(実使用は兼用可能です。)

※：本管φ125は、準規格品

## TBC形・サドル分水栓(ボール式)

寸法	品番	品名・仕様	価格 (税抜き)	入数	備考
50×13	BX	鋳鉄管・石綿管 兼用	17,390	6	
20	//	"	19,300	6	
75×20	BX	鋳鉄管・石綿管 兼用	22,460	6	
25	//	"	26,910	6	
30	//	"	56,760	1	
40	//	"	68,190	1	
50	BXC	鋳鉄管用	84,060	1	
100×20	BX	鋳鉄管・石綿管 兼用	23,520	6	
25	//	"	27,750	6	
30	//	"	59,710	1	
40	//	"	71,140	1	
50	//	"	87,000	1	
125×13	BX	鋳鉄管・石綿管 兼用	21,390	6	
20	//	"	25,420	6	
25	//	"	29,870	6	
30	//	"	63,960	1	
40	//	"	75,380	1	
50	//	"	91,250	1	
150×20	BX	鋳鉄管・石綿管 兼用	26,910	5	
25	//	"	31,370	5	
30	BXC	鋳鉄管用	65,410	1	
	BXA	石綿管用	56,870		
40	BXC	鋳鉄管用	76,850	1	
50	BXC	鋳鉄管用	92,520	1	
	BXA	石綿管用	92,520		
200×20	BXC	鋳鉄管用	38,120	1	
25	BXC	鋳鉄管用	42,780	1	
30	BXC	鋳鉄管用	72,410	1	
40	BXC	鋳鉄管用	83,830	1	
	BXA	石綿管用	83,830		
50	BXC	鋳鉄管用	99,710	1	
	BXA	石綿管用	99,710		
250×20	BXC	鋳鉄管用	49,770	1	
	BXA	石綿管用	49,770		
25	BXC	鋳鉄管用	54,200	1	
30	BXC	鋳鉄管用	86,800	1	
40	BXC	鋳鉄管用	98,210	1	
50	BXC	鋳鉄管用	114,110	1	
	BXA	石綿管用	114,110		
300×20	BXC	鋳鉄管用	57,380	1	
25	BXC	鋳鉄管用	61,620	1	
30	BXC	鋳鉄管用	103,310	1	
	BXA	石綿管用	103,310		
40	BXC	鋳鉄管用	114,740	1	
50	BXC	鋳鉄管用	130,620	1	
	BXA	石綿管用	130,620		
350×20	BXC	鋳鉄管用	80,030	1	
25	//	"	84,060	1	
30	//	"	126,590	1	
40	//	"	138,230	1	
50	//	"	153,890	1	
400×13	BXC	鋳鉄管用	90,810	1	
20	//	"	92,520	1	
25	//	"	96,960	1	
30	//	"	114,310	1	
40	//	"	124,690	1	
50	//	"	140,130	1	
450×20	BXC	鋳鉄管用	103,500	1	
25	//	"	107,970	1	
30	//	"	122,150	1	
40	//	"	133,580	1	
50	//	"	149,230	1	

寸 法	品 番	品 名 ・ 仕 様	価 格 (税抜き)		入 数	備 考
50×20	BXD-S	S50鋳鉄管用	28,960		6	
25	//	"	32,140		6	
50	//	"	95,200		6	
30×13	BXV	ビニル管用	21,690		6	
20	//	"	23,070		6	
40×13	BXV	ビニル管用・鋼管 兼用	16,970		6	
20	//	"	19,720		6	
25	//	"	23,320		6	
50×13	BXV	ビニル管用・鋼管 兼用	17,810		6	
20	//	"	22,040		6	
25	//	"	26,500		6	
75×13	BXV	ビニル管用・鋼管 兼用	19,300		6	
20	//	"	23,320		6	
25	//	"	27,750		6	
30	//	"	59,710		1	
40	//	"	71,140		1	
50	//	"	86,380		1	
100×20	BXV	ビニル管用・鋼管 兼用	25,420		6	
25	//	"	29,870		6	
30	//	"	62,240		1	
40	//	"	73,690		1	
50	//	"	88,720		1	
150×20	BXV	ビニル管用・鋼管 兼用	29,870		5	
25	//	"	34,100		5	
40	//	"	77,710		1	
50	//	"	92,950		1	
200×13	BXV	ビニル管用・鋼管 兼用	85,940		1	
20	//	"	90,180		1	
25	//	"	94,640		1	
30	//	"	99,500		1	
50	//	"	124,260		1	
40×13	BXP	ポリエチレン管用	16,330		10	※1
20	//	"	18,450		10	※1
50×13	BXP	ポリエチレン管用	16,740		10	※1
20	//	"	19,070		10	※1
25	//	"	23,520		10	※1

※1:JWWA B-136 規格品

## TBC形・サドル分水栓(コック式)

寸法	品番	品名・仕様	価格 (税抜き)	入数	備考
50×13	BS	鋳鉄管・石綿管 兼用	13,990	6	
20	//	"	16,530	6	
75×13	BS	鋳鉄管・石綿管 兼用	15,060	6	
20	//	"	17,590	6	
25	//	"	20,570	6	
30	//	"	44,680	1	
40	//	"	53,160	1	
50	BSC	鋳鉄管用	68,190	1	
100×13	BS	鋳鉄管・石綿管 兼用	15,900	6	
20	//	"	18,660	6	
25	//	"	21,390	6	
30	//	"	46,400	1	
40	//	"	54,840	1	
50	//	"	70,090	1	
125×13	BS	鋳鉄管・石綿管 兼用	19,720	6	
20	//	"	22,460	6	
25	//	"	25,420	6	
150×13	BS	鋳鉄管・石綿管 兼用	20,140	5	
20	//	"	22,680	5	
25	//	"	25,640	5	
30	BSC	鋳鉄管用	58,450	1	
40	//	"	67,130	1	
50	//	"	82,140	1	
200×13	BSC	鋳鉄管用	33,260	1	
20	//	"	36,020	1	
25	//	"	38,760	1	
50	//	"	90,810	1	
250×20	BSC	鋳鉄管用	47,220	1	
25	//	"	50,190	1	
40	//	"	91,450	1	
50	//	"	106,470	1	
300×13	BSC	鋳鉄管用	57,380	1	
20	//	"	59,910	1	
25	//	"	62,900	1	
30	//	"	106,700	1	
40	//	"	115,170	1	
50	//	"	130,390	1	
350×13	BSC	鋳鉄管用	88,720	1	
20	//	"	91,450	1	
25	//	"	94,420	1	
40	//	"	139,500	1	
50	//	"	154,730	1	
400×13	BSC	鋳鉄管用	101,180	1	
20	//	"	103,720	1	
25	//	"	106,700	1	
30	//	"	116,430	1	
40	//	"	124,890	1	
50	//	"	140,130	1	
450×13	BSC	鋳鉄管用	111,990	1	
20	//	"	114,740	1	
25	//	"	117,700	1	
30	//	"	125,940	1	
40	//	"	134,420	1	
50	//	"	149,650	1	
30×13	BSV	ビニル管	16,740	6	
20	//	"	18,850	6	
40×13	BSV	ビニル管・鋼管 兼用	14,630	6	
20	//	"	17,170	6	
25	//	"	20,350	6	
50×13	BSV	ビニル管・鋼管 兼用	14,630	6	
20	//	"	17,390	6	
25	//	"	20,140	6	

寸 法	品 番	品 名 ・ 仕 様	価 格 (税 抜 き)		入 数	備 考
75×13	BSV	ビニル管・鋼管 兼用	15,060		6	
20	//	〃	17,810		6	
25	//	〃	20,570		6	
30	//	〃	54,430		1	
50	//	〃	77,920		1	
100×13	BSV	ビニル管・鋼管 兼用	16,530		6	
20	//	〃	19,070		6	
25	//	〃	22,040		6	
30	//	〃	58,450		1	
50	//	〃	82,140		1	
150×13	BSV	ビニル管・鋼管 兼用	19,300		5	
20	//	〃	22,040		5	
25	//	〃	25,010		5	
30	//	〃	64,360		1	
40	//	〃	72,850		1	
50	//	〃	88,070		1	
200×20	BSV	ビニル管・鋼管 兼用	84,250		1	
25	//	〃	87,230		1	
50	//	〃	118,750		1	
40×13	BSP	ポリエチレン管用	12,940		10	
20	//	〃	15,280		10	
50×13	BSP	ポリエチレン管用	13,790		10	
20	//	〃	15,900		10	
25	//	〃	18,850		10	

## 日本水道協会形・サドル付分水栓／JWWA B-117 A形(ボール式平行形)

寸 法	品 番	品 名 ・ 仕 様	価 格 (税抜き)		入 数	備 考
75×20	NXD-P	鋳鉄管用	26,500		4	
25	//	〃	27,660		4	
100×20	NXD-P	鋳鉄管用	27,550		4	
25	//	〃	33,040		4	
150×20	NXD-P	鋳鉄管用	31,630		4	
25	//	〃	36,440		4	
200×20	NXD-P	鋳鉄管用	45,310		1	
25	//	〃	50,630		1	
250×20	NXD-P	鋳鉄管用	50,810		1	
25	//	〃	48,800		1	
300×20	NXD-P	鋳鉄管用	55,040		1	
25	//	〃	60,360		1	
40×13	NXV-P	ビニル管・鋼管 兼用	18,240		4	
20	//	〃	24,370		4	
50×20	NXV-P	ビニル管・鋼管 兼用	24,810		4	
25	//	〃	30,090		4	
75×20	NXV-P	ビニル管・鋼管 兼用	25,860		4	
25	//	〃	31,370		4	
100×20	NXV-P	ビニル管・鋼管 兼用	27,750		4	
25	//	〃	33,040		4	
150×20	NXV-P	ビニル管・鋼管 兼用	30,280		4	
25	//	〃	34,100		4	

## ポリエチレン管分岐型 サドル付分水栓

寸 法	品 番	品 名 ・ 仕 様	価 格 (税抜き)		入 数	備 考
75×20	PNXD	鋳鉄管用 ポリ接続用	29,270		6	
25	//	〃	34,020		6	
100×20	PNXD	鋳鉄管用 ポリ接続用	29,300		6	
25	//	〃	35,150		6	
150×20	PNXD	鋳鉄管用 ポリ接続用	31,970		5	
25	//	〃	37,670		5	
200×20	PNXD	鋳鉄管用 ポリ接続用	46,730		1	
25	//	〃	52,500		1	
250×20	PNXD	鋳鉄管用 ポリ接続用	53,100		1	
25	//	〃	58,390		1	
300×20	PNXD	鋳鉄管用 ポリ接続用	61,140		1	
25	//	〃	66,900		1	
350×20	PNXD	鋳鉄管用 ポリ接続用	66,240		1	
25	//	〃	73,350		1	
40×13	PNXV	ビニル管・鋼管 兼用 ポリ接続用	24,300		6	
20	//	〃	26,210		6	
50×20	PNXV	ビニル管・鋼管 兼用 ポリ接続用	26,700		6	
25	//	〃	32,560		6	
75×20	PNXV	ビニル管・鋼管 兼用 ポリ接続用	27,580		6	
25	//	〃	33,580		6	
100×20	PNXV	ビニル管・鋼管 兼用 ポリ接続用	28,980		6	
25	//	〃	36,090		6	
150×20	PNXV	ビニル管・鋼管 兼用 ポリ接続用	33,350		5	
25	//	〃	36,740		5	

## ステンレス製サドル分水栓(ボール式)

寸法	品番	品名・仕様	価格 (税抜き)		入数	備考
75×25	BNS-D	鑄鉄管用	49,860		4	東京都形
50	//	"	126,300		1	"
100×25	BNS-D	鑄鉄管用	50,530		4	東京都形
50	//	"	129,330		1	"
150×25	BNS-D	鑄鉄管用	52,060		4	東京都形
50	//	"	131,700		1	"
200×25	BNS-D	鑄鉄管用	58,120		1	東京都形
50	//	"	136,730		1	"
250×25	BNS-D	鑄鉄管用	60,630		1	東京都形
50	//	"	147,840		1	"
300×25	BNS-D	鑄鉄管用	63,170		1	東京都形
50	//	"	154,250		1	"
350×25	BNS-D	鑄鉄管用	67,200		1	東京都形
50	//	"	181,860		1	"
75×25	NXF-S	鑄鉄管用	53,480		4	*
50	//	"	135,480		1	*
100×25	NXF-S	鑄鉄管用	54,200		4	*
50	//	"	138,740		1	*
150×25	NXF-S	鑄鉄管用	55,840		4	*
50	//	"	141,270		1	*
200×25	NXF-S	鑄鉄管用	62,350		1	*
50	//	"	146,680		1	*
250×25	NXF-S	鑄鉄管用	65,050		1	*
50	//	"	158,600		1	*
300×25	NXF-S	鑄鉄管用	67,750		1	*
50	//	"	165,480		1	*
350×25	NXF-S	鑄鉄管用	72,100		1	*
50	//	"	195,090		1	*
75×20	BXF-S	鑄鉄管用	44,850		5	
25	//	"	46,900		5	
100×20	BXF-S	鑄鉄管用	45,400		5	
25	//	"	46,690		5	
150×20	BXF-S	鑄鉄管用	46,900		5	
25	//	"	49,110		5	
200×20	BXF-S	鑄鉄管用	54,290		1	
25	//	"	56,700		1	
250×20	BXF-S	鑄鉄管用	57,630		1	
25	//	"	59,680		1	
300×20	BXF-S	鑄鉄管用	60,780		1	
25	//	"	63,550		1	
50×20	BXFVS-S	ビニル管・鋼管 兼用	44,850		5	
25	//	"	50,220		5	

\*: JWWA B-117 規格品

## 水道配水用ポリエチレン管用サドル分水栓(ボール式)

寸法	品番	品名・仕様	価格 (税抜き)		入数	備考
50×13	BXHP-IK	配水用ポリエチレン管用 PTC規格	25,790		6	
20	//	"	28,180		6	Ⓟ
25	//	"	30,500		6	Ⓟ
75×13	BXHP-IK	配水用ポリエチレン管用 PTC規格	28,460		1	
20	//	"	30,280			Ⓟ
25	//	"	32,200		1	Ⓟ
30	//	"	64,360		1	
40	//	"	76,020		1	
50	//	"	91,450		1	
100×13	BXHP-IK	配水用ポリエチレン管用 PTC規格	31,300		1	
20	//	"	32,410		1	Ⓟ
25	//	"	34,950		1	Ⓟ
30	//	"	65,650		1	
40	//	"	77,470		1	
50	//	"	92,520		1	
150×13	BXHP-IK	配水用ポリエチレン管用 PTC規格	32,640		1	
20	//	"	33,700		1	Ⓟ
25	//	"	37,280		1	Ⓟ
30	//	"	70,730		1	
40	//	"	83,830		1	
50	//	"	96,320		1	
200×20	BXHP-IK	配水用ポリエチレン管用 PTC規格	80,450		1	
25	//	"	83,620		1	
30	//	"	99,500		1	
40	//	"	108,380		1	
50	//	"	124,260		1	
75×20	BXHP	配水用ポリエチレン管用 JWWA・JIS準拠管兼用	30,280		1	
25	//	"	32,200		1	
30	//	"	64,360		1	
50	//	"	91,450		1	
100×20	BXHP-J	配水用ポリエチレン管用 JIS準拠管用	32,410		1	
25	//	"	34,950		1	
30	//	"	65,650		1	
40	//	"	77,470		1	
50	//	"	92,520		1	

Ⓟ: 平行分岐形有り(品番末尾に -Pを付加) 価格、入数は同一。

## 水道配水用ポリエチレン管用EFサドル分水栓(ボール式)

寸 法	品 番	品 名 ・ 仕 様	価 格 (税抜き)		入 数	備 考
50×20	HPEF	配水用ポリエチレン管用 PTC規格 EF	39,930		1	
25	//	〃	41,410		1	
75×20	HPEF	配水用ポリエチレン管用 PTC規格 EF	41,940		1	
25	//	〃	43,400		1	
30	//	〃	54,310		1	
40	//	〃	61,230		1	
50	//	〃	68,290		1	
100×20	HPEF	配水用ポリエチレン管用 PTC規格 EF	44,600		1	
25	//	〃	47,260		1	
30	//	〃	57,110		1	
40	//	〃	63,890		1	
50	//	〃	70,690		1	
150×20	HPEF-NB	配水用ポリエチレン管用 PTC規格 EF	46,860		1	バンド未同梱
25	//	〃	48,990		1	〃
30	//	〃	58,710		1	〃
40	//	〃	65,370		1	〃
50	//	〃	72,150		1	〃

## フランジ型サドル分水栓(ボール式)

寸 法	品 番	品 名 ・ 仕 様	価 格 (税抜き)		入 数	備 考
75×20	BXFCP	鋳鉄管用	36,640		5	
25	//	〃	37,910		5	
100×20	BXFCP	鋳鉄管用	37,910		5	
25	//	〃	38,970		5	
150×20	BXFCP	鋳鉄管用	38,970		5	
25	//	〃	40,240		5	
50	//	〃	90,180		1	
200×20	BXFCP	鋳鉄管用	49,970		1	
250×20	BXFCP	鋳鉄管用	53,580		1	
25	//	〃	53,580		1	
300×20	BXFCP	鋳鉄管用	54,840		1	
25	//	〃	54,840		1	
50×20	BXFVP	ビニル管・鋼管 兼用	35,380		5	
25	//	〃	36,640		5	

## 甲分撤去用サドル分水栓(ボール式)

寸法	品番	品名・仕様	価格 (税抜き)		入数	備考
100×25	NXKTD-13・20	甲分撤去ボールサドル (甲分13・20用)	56,320		1	Ⓐ
75×25	NXKTD	甲分撤去ボールサドル	73,050		1	Ⓐ
100×25	//	"	74,520		1	Ⓐ
150×25	//	"	78,550		1	Ⓐ
250×25	//	"	95,270		1	Ⓐ
300×25	//	"	108,590		1	Ⓐ

Ⓐ: 平行分岐形有り (品番末尾に -Pを付加) 価格、入数は同一。

## 閉栓サドル

寸法	品番	品名・仕様	価格 (税抜き)		入数	備考
75	BPD	閉栓サドル	11,670		5	
100	//	"	12,720		5	
150	//	"	15,900		5	
200	//	"	25,860		1	
250	//	"	31,780		1	
300	//	"	36,640		1	
350	//	"	36,090		1	

## 電動穿孔機 プラネットA

寸法	品番	品名・仕様	価格 (税抜き)		入数	備考
20・25	PAS	プラネットA 標準セット	518,600		1	
25	PAS	プラネットA 25セット	481,550		1	
25	PASE	プラネットA 25セット (紛体管用)	481,550		1	
	PAO	プラネットA 本体	415,940		1	

## 電動穿孔機 イナズマ

寸法	品番	品名・仕様	価格 (税抜き)		入数	備考
30~50	LTN-S	イナズマ	922,350		1	
20~50	LTN-S	イナズマ フルセット	981,620		1	
25・50	LTNE-ST	イナズマ 都形 (紛体管用)	874,200		1	
	LTN-O	イナズマ 本体	774,200		1	

## プラネットA・部品

寸法	品番	品名	価格 (税抜き)	備考
13	PAD	ドリル(鑄鉄管・石綿管 兼用)	38,940	
20	//	"	48,180	
25	//	"	49,280	
20	PAE	粉体管用ドリル	55,660	
25	//	"	58,410	
30	//	"	76,670	
20	VLC	鋼管用カッター	28,640	
25	//	"	30,320	
13	MZD	実径ドリル	10,760	
20	//	"	18,540	
25	//	"	26,890	
30	PAC	カッター	51,140	
30	PAC2	"	51,140	
13	DMA	アタッチメント	5,420	
20	//	"	5,420	
25	//	"	5,420	
30	//	"	6,250	
-	PAX	プラネットA用ケース	29,650	



20,25 PAS



30-50 LTN-S

## イナズマ・部品

寸法	品番	品名	価格 (税抜き)	備考
20	PMD	ドリル(鑄鉄管・石綿管 兼用)	34,870	
25	//	"	34,870	
30	PMC	カッター(鑄鉄管用)	40,580	
30	PMC2	"	40,580	
40	PMC2	"	46,330	
50	//	"	60,960	
50	PMC2-T	" 都形	66,700	
20	PME	粉体管用ドリル	45,870	
25	//	"	45,870	
30	//	"	60,940	
40	PME2	粉体管用カッター	46,330	
50	//	"	60,960	
50	PME2-T	粉体管用カッター 都形	66,700	
	LTN-H	イナズマ用 ハンドル	20,480	
M16	LTN-M16	イナズマ用 アイナットM16	4,460	
M20	LTN-M20	イナズマ用 アイナットM20	5,860	
	LTN-B	イナズマ用 反転防止ベルト	6,840	
	LTN-CASE	イナズマ用 専用ケース	34,100	
20	LTNA	イナズマ用アタッチメント	6,650	
25	//	"	6,650	
30	//	"	6,870	
40	//	"	7,350	
50	//	"	17,050	
50	LTNAF	" (フランジダ用)	14,480	
	PMRB	漏電ブレーカー	14,830	

## A形穿孔機

寸法	品番	品名・仕様	価格 (税抜き)	入数	備考
13~25	DAS	フルセット(AC・VPドリルセット)	163,040	1	手動式
"	DAC	VPドリルなし	123,240	1	"
"	DAL	AC・VPドリルセットなし	66,700	1	"
20・25	DAHP D	樹脂管用セット EFカッターなし	87,170	1	"

## M形穿孔機


寸法	品番	品名・仕様	価格 (税抜き)	入数	備考
13~50	DMS	フルセット(AC・VPドリルセット)	440,840	1	手動式
"	DMC	VPドリル・カッターなし	303,900	1	"
"	DML	AC・VPドリルセットなし	143,930	1	"
30~50	DMM	30・40・50のみ(AC・VPドリルセット)	328,480	1	"
13~50	DML	AC・VPドリルセットなし	143,930	1	"

## A形穿孔機部品

寸法	品番	品名	価格 (税抜き)	備考
13	DAD	ACドリル	10,810	
20	//	〃	18,540	
25	//	〃	26,950	
13	DVD	VPドリル	10,630	
20	//	〃	12,980	
25	//	〃	16,360	
20	PHVC	樹脂管用カッター	25,950	
25	//	〃	27,800	
13	DAA	アタッチメント	3,730	
20	//	〃	3,730	
25	//	〃	3,730	



DAS



DMS

## A形穿孔機パーツ

寸法	品番	品名	価格 (税抜き)	備考
13~25	DPS-A	アタッチメント用パッキンセット	570	
	DAO	A形穿孔機本体	31,510	
	DA10	A形ラチェットハンドル	14,830	
	DA11	A形ケース	5,410	

## A形穿孔機メンテナンス用部品

寸法	品番	品名	価格 (税抜き)	備考
	DA1	A形穿孔機本機	11,810	
	DA2	スピンドル	7,430	
	DA3	送りネジ	10,210	
	DA4	ベアリング	1,680	
	DA5	カラー	960	
	DA6	カラービス	170	A・M共通
	DA7	Oリング P15	80	
	DA8	〃 P21	80	
	DA9	送りネジパッキン	250	

寸法	品番	品名	価格 (税抜き)	備考
	DI1	ボックスレンチ	3,000	
	DI2	モーターレンチ	6,520	
	DI3	ブラシ	540	
	DI4	L形レンチ	130	
13	DP	アタッチメントパッキン	170	
20	//	〃	210	
25	//	〃	310	
30	//	〃	400	
40	//	〃	570	
50	//	〃	960	

## M形穿孔機部品


寸法	品番	品名	価格 (税抜き)	備考
13	DAD	ACドリル	10,810	
20	//	〃	18,540	
25	//	〃	26,950	
30	//	〃	28,640	
40	//	〃	32,520	
50	//	〃	42,630	
13	DVD	VP用ドリル	10,630	
20	//	〃	12,980	
25	//	〃	16,360	
30	//	VP用カッター	23,080	
40	//	〃	29,480	
50	//	〃	40,770	
20	PHVC	樹脂管用カッター	25,950	
25	//	〃	27,800	
30	//	〃	30,670	
40	//	〃	40,770	
50	//	〃	48,680	
20	PHVC-EF	樹脂管用カッター EFサドル用	28,820	
25	//	〃	30,670	
30	//	〃	32,520	
40	//	〃	40,950	
50	//	〃	48,500	
13	DMA	M形アタッチメント	5,420	
20	//	〃	5,420	
25	//	〃	5,420	
30	//	〃	6,250	
40	//	〃	7,260	
50	//	〃	10,290	

## M形穿孔機パーツ

寸法	品番	品名	価格 (税抜き)	備考
30~50	MDVS	VP用シャンク	3,730	
13~50	DPS-M	アタッチメント用パッキンセット	2,450	
	DMO	M形穿孔機本体	73,760	
	DM10	M形ラチェットハンドル	18,350	
	DM11	M形ケース	13,730	

## M形穿孔機部品メンテナンス用部品

寸法	品番	品名	価格 (税抜き)	備考
	DM1	M形穿孔機本機	44,480	
	DM2	スピンドル	16,320	
	DM3	送りネジ	22,060	
	DM4	ベアリング	2,240	
	DM5	カラー	2,820	
	DM7	Oリング P25	110	
	DM8	〃 P36	150	
	DM9	送りネジパッキン	400	
	DM12	M型座金	3,540	



IS

## メタルスリーブ挿入機

寸法	品番	品名・仕様	価格 (税抜き)	入数	備考
20~50	IS	フルセット	164,870	1	
〃	IL	アタッチメントなし	131,500	1	
20・25	IS-1	20・25のみ	114,810	1	
	IO	挿入器用本体	73,180	1	
25・50	RK50	ステンレス密着コア用挿入器	248,530	1	

## SUSスリーブ挿入機

寸法	品番	品名・仕様	価格 (税抜き)	入数	備考
20・25	IJC	SUSスリーブ用EG挿入器	78,570	1	
20~50	IJM-1	SUSスリーブ用EG挿入器 フルセット	243,520	1	
20~50	IJM-O-1	SUSスリーブ用EG挿入器 本体	88,990	2	

## 挿入機部品

寸法	品番	品名	価格 (税抜き)	備考
20	ISH	ストレッチャーヘッドセット	5,020	
25	//	〃	5,570	
30	//	〃	7,790	
40	//	〃	11,490	
50	//	〃	15,570	
20	IJS	SUSスリーブ用ストレッチャーヘッド	7,390	
25	//	〃	7,920	
30	//	〃	10,650	
40	//	〃	15,110	
50	IJS-1	〃	21,640	
20	DMA	アタッチメント	5,420	
25	//	〃	5,420	
30	//	〃	6,250	
40	//	〃	7,260	
50	//	〃	10,290	
20	IJC-A	アタッチメント	3,070	
20	IJM-A	アタッチメント	7,740	
25	//	〃	9,100	
30	//	〃	9,190	
40	//	〃	20,050	
50	//	〃	22,460	
	IPH	挿入器用ハンマー	5,570	
	IX	挿入器用ケース	14,830	
	IO	挿入器用本体	73,180	
	IST	挿入器用Tハンドル	3,730	
	ISR	挿入器用ロット	37,060	
	ISW	挿入器用ボルトワッシャセット	3,540	
	IJC-H	EG挿入器IJC用ハンドル	6,180	2本入
	IJC-C	EG挿入器IJC用ケース	2,630	
	IJM-H	EG挿入器IJM用ハンドル	6,240	2本入
	IJM-C	EG挿入器IJM用ケース	5,110	
	IJM-FC	EG挿入器IJMフルセット用ケース	20,880	
13	ISS	ストレッチャー	14,470	
20	//	〃	15,010	
25	//	〃	17,050	
30	//	〃	22,250	
40	//	〃	24,470	
50	//	〃	28,370	
20	IN	ストレッチャー用スリーブナット	690	
25	//	〃	750	
30	//	〃	1,050	
40	//	〃	1,290	
50	//	〃	2,010	

## スリーブ(コア)

寸法	品番	品名	価格 (税抜き)	備考
13	IM	メタルスリーブ	1,160	
20	//	〃	1,450	
25	//	〃	1,750	
30	//	〃	2,280	
40	//	〃	2,740	
50	//	〃	3,950	
20	IME	粉体管用メタルスリーブ	1,380	
25	//	〃	1,750	
30	//	〃	2,180	
40	//	〃	2,740	
50	//	〃	3,900	
20	IP	パーフェクトスリーブ	1,650	
25	//	〃	1,850	
30	//	〃	2,830	
40	//	〃	3,380	
50	//	〃	4,310	
20	IJ	SUSスリーブ	1,820	
25	//	〃	2,190	
30	//	〃	3,390	
40	//	〃	4,110	
50	//	〃	4,950	
25	IH	ステンレス密着コア	2,170	
50	IH-T	〃 都形	4,880	



ISH



ISS



IN



IM



IME



IP

## サドル分水栓交換器

寸 法	品 番	品 名 ・ 仕 様	価 格 (税抜き)		入 数	備 考
13~25	MZ	サドル分水栓交換器セット	185,220		1	
13	MZP	MZパッキンセット	2,600			
20	//	"	3,000			
25	//	"	3,410			
13	MZS	MZストッパーセット	8,350			
20	//	"	8,720			
25	//	"	9,280			
13	MZC	閉栓器 (13用)	48,180			
20	//	" (20用)	50,030			
25	//	" (25用)	51,880			
13~25	MZH	交換器ハンドル	31,510			
13	MZA	交換器アタッチメント	18,540			
20	//	"	20,400			
25	//	"	22,250			
30	//	"	25,950			
40	//	"	28,990			




MZ

## ドレン弁セット

寸 法	品 番	品 名 ・ 仕 様	価 格 (税抜き)		入 数	備 考
20~25	PMV	ドレン弁セット	13,170		8	
"	PMV-50A	"	16,210		8	
30~50	PMVA	ドレンアダプターセット	7,730		8	
25	PMVA	ドレンアダプター	1,960		8	
30	//	"	2,380		6	
40	//	"	2,940		6	
50	//	"	3,490		8	



PMV



PMVA

## サドル分水栓用部品

寸法	品番	品名	価格 (税抜き)	備考
13	NBC	NBキャップセット	660	
20	//	"	920	
25	//	"	1,370	
30	//	"	2,440	
40	//	"	3,680	
50	//	"	4,900	
20	BNS-C	キャップセット(SUS製)	2,920	
25	//	"	3,680	
50	//	"	10,110	
13	NBP	NBキャップパッキン	130	
20	//	"	140	
25	//	"	150	
30	//	"	270	
40	//	"	290	
50	//	"	400	
M16	BS50	BSボルトセット304	1,520	
M16	BS60	"	1,650	
M16	BS70	"	1,790	
M16	BS88	"	1,980	
M16	BS95	"	2,060	
M16	BS135	"	2,420	
M16	BS210	"	4,170	
M16	OWA16	ワッシャ304	130	



NBC



NOA

寸法	品番	品名	価格 (税抜き)	備考
M16	NOA 60	ボルトセット 規格	1,650	*
M16	NOA 70	"	1,790	*
M16	NOA 85	"	1,980	*
M16	NOA 90	"	1,720	*
M16	NOA 100	"	2,170	*
M16	NOA 120	"	2,620	
M16	NOA 140	"	2,620	*
M16	NOA 170	"	3,520	*
M16	NOA 200	"	4,020	*
M20	NOB 90	ボルトセット 規格	3,930	*
M20	NOB 170	"	5,870	*
M20	NOB 180	"	5,340	*
M20	NOB 200	"	6,850	*
M20	NOB 210	"	5,970	*
M16	M16NB	絶縁体(上)	90	*
M16	M16NB-S	絶縁体(下)・保護ワッシャセット	230	*
M20	M20NB	絶縁体(上)	140	*
M20	M20NB-S	絶縁体(下)・保護ワッシャセット	300	*
M16	ONAN	ナット 規格	460	*
M20	ONBN	"	820	*
M16	OWAN	ワッシャ 規格	180	*
M20	OWBN	"	260	*
13~25	NBP	サドルパッキン 規格	590	*
13~25	NBPS	協会形サドルパッキン 40・50	610	*

\*: JWVA B-117 規格品

## サドル分水栓用防食フィルム

寸法	品番	品名・仕様	価格 (税抜き)	入数	備考
	BF3	B形防食フィルム 40~75用	670	108	
	BF4	" 100~150用	790	72	
	BF6	" 200~250用	970	50	
	BF8	" 300~450用	1,290	50	
	BF11	M形防食フィルム 75用	860	50	
	BF12	" 100用	1,050	40	
	BF13	" 125~200用	1,190	30	
	BF14	" 250用	1,290	30	
	BF15	" 300~350用	1,650	30	
	BF16	" 400~450用	1,800	30	
75×25	BFT	都形防食フィルム	1,430	15	
100×25	//	"	1,430	15	
150×25	//	"	1,430	15	
200×25	//	"	1,430	10	
250×25	//	"	1,430	10	
300×25	//	"	1,430	10	
350×25	//	"	1,430	10	
75×50	BFT	都形防食フィルム	1,900	15	
100×50	//	"	1,900	10	
150×50	//	"	1,900	10	
200×50	//	"	1,900	10	
250×50	//	"	1,900	10	
300×50	//	"	1,900	10	
350×50	//	"	1,900	10	
1000×800	BXHP-BF	溶剤浸透防止フィルム	2,870	10	
1200×1000	//	"	3,350	10	

## 止水栓 甲形止水栓

寸法	品番	品名・仕様	価格 (税抜き)	入数	備考
13	SAK	協会形キー式	4,930	50	
20	//	"	7,960	34	
25	//	"	11,360	24	
30	//	"	24,710	10	
40	//	"	31,300	8	
50	//	"	47,500	3	
13	SAC	キャップ	5,360	50	キスコマ
20	//	"	8,490	30	キスコマ
25	//	"	11,930	20	キスコマ
30	//	"	25,300	10	
40	//	"	31,890	8	
50	//	"	48,110	3	
13	SAT	T形ハンドル	5,360	40	
20	//	"	8,490	30	
25	//	"	11,930	20	
30	//	"	23,780	10	
40	//	"	27,630	5	
13	SAP	丸形樹脂ハンドル	5,360	30	
20	//	"	8,490	20	
25	//	"	11,930	15	
30	//	"	27,060	10	
40	//	"	31,890	8	
50	//	"	47,810	3	
13	SAPM	丸形樹脂水色ハンドル	5,360	30	
20	//	"	8,490	20	
25	//	"	11,930	15	
13	SAB	蝶形ハンドル	5,360	30	
20	//	"	8,490	20	
25	//	"	11,930	15	
20	SAM	丸形鋳物ハンドル	10,000	20	
25	//	"	13,440	15	
30	//	"	26,780	6	
40	//	"	33,400	4	
50	//	"	49,620	2	
20	SAS	開閉栓防止式	10,140	20	
25	//	"	13,540	15	
13	SGBPM-J	メネジ 丸形樹脂水色ハンドル	6,990	40	キスコマ
20	//	"	10,120	20	"
25	//	"	14,480	10	"
13	SGBM	メネジ 丸形鋳物ハンドル	6,990	30	
20	//	"	10,120	20	
25	//	"	14,480	10	

## メータ直結止水栓

寸法	品番	品名・仕様	価格 (税抜き)	入数	備考
13	SFK	キー式	5,780	40	
13	SFC	キャップ	6,210	40	
13	SFT	T形ハンドル	6,210	40	
20	//	"	9,610	30	
25	//	"	13,480	20	
13	SFP	丸形樹脂ハンドル	6,210	30	
20	//	"	9,610	20	
25	//	"	13,480	15	
13	SFB	蝶形ハンドル	6,210	30	
20	//	"	9,610	20	
25	//	"	13,480	15	

## メータ直結伸縮止水栓

寸法	品番	品名・仕様	価格 (税抜き)	入数	備考
13	SEK	キー式	7,570	30	
20	//	"	12,300	20	
25	//	"	17,940	10	
20×13	//	"	12,300	20	
25×13	//	"	17,940	10	
25×20	//	"	18,540	10	
13	SEC	キャップ	8,040	30	Ⓞ
20	//	"	12,740	20	Ⓞ
25	//	"	18,390	10	Ⓞ
40	//	"	51,100	6	
20×13	//	"	12,740	20	Ⓞ
13	SET	T形ハンドル	8,040	30	
20	//	"	12,740	20	
25	//	"	18,390	10	
20×13	//	"	12,740	20	
25×13	//	"	18,390	10	
25×20	//	"	18,990	10	
13	SEP	丸形樹脂ハンドル	8,040	30	キスコマⓄ
20	//	"	12,740	20	キスコマⓄ
25	//	"	18,390	10	キスコマⓄ
30	//	"	41,220	8	
40	//	"	51,100	6	Ⓞ
50	//	"	79,640	2	
20×13	//	"	12,740	20	キスコマⓄ
25×13	//	"	18,390	10	
25×20	//	"	18,990	10	キスコマⓄ
13	SEPM	丸形樹脂水色ハンドル	8,040	30	Ⓞ
20	//	"	12,740	20	Ⓞ
25	//	"	18,390	10	Ⓞ
40	//	"	51,100	6	
50	//	"	79,640	2	
20×13	//	"	12,740	20	
13	SEB	蝶形ハンドル	8,040	30	Ⓞ
20	//	"	12,740	20	Ⓞ
25	//	"	18,390	10	Ⓞ
20×13	//	"	12,740	20	Ⓞ
25×13	//	"	18,390	10	
25×20	//	"	18,990	10	
13	SEM	丸形鋳物ハンドル	9,520	30	
20	//	"	12,300	20	
25	//	"	19,000	10	
30	//	"	45,100	6	
40	//	"	55,010	2	キスコマ
20×13	//	"	14,240	20	
13	SES	開閉栓防止式	9,680	20	
20	//	"	14,390	15	
25	//	"	20,040	8	
20×13	//	"	14,390	15	
13	SESB	B形開閉栓防止式	10,300	20	
20	//	"	14,980	15	
25	//	"	20,660	8	
20×13	//	"	14,980	15	
13	SEZB	ZB形開閉栓防止式	16,670	25	
20	SEZMB	ZMB形開閉栓防止式	20,490	18	
13	SGEP	メネジ 丸形樹脂ハンドル	8,260	30	
20	//	"	15,520	20	
25	//	"	21,190	10	
20	SGEB	メネジ 蝶形ハンドル	15,520	20	
40	SGEM-H	メネジ 丸形鋳物ハンドル	55,610	2	
50	SGEM-FH	" フランジ式	102,150	1	

Ⓞ: 金門ネジ仕様有 (品番末尾に-Kを付加) 価格、入数は同一。

## デル止水栓・ヨコ形

寸法	品番	品名・仕様	価格 (税抜き)	入数	備考
13	DHP	丸形樹脂ハンドル	6,300	20	
20	//	"	10,340	15	
25	//	"	17,940	8	
20×13	//	"	10,340	15	



## デル止水栓・タテ形

寸法	品番	品名・仕様	価格 (税抜き)	入数	備考
13	DVP	丸形樹脂ハンドル	6,300	20	
20	//	"	10,340	15	
25	//	"	17,940	8	
20×13	//	"	10,340	20	



## ボール式止水栓

寸法	品番	品名・仕様	価格 (税抜き)	入数	備考
13	BAC	キャップ	7,880	50	
20	//	"	12,740	30	
25	//	"	16,560	20	
30	//	"	39,100	10	
40	//	"	54,110	6	
50	//	"	78,140	3	
20	BAC-M	キャップ (メッキ付)	12,740	30	
25	//	"	16,560	20	
40	//	"	54,110	6	
50	//	"	78,140	3	
20	BAC-L	キャップ	14,400	30	"
13	BAP	丸形樹脂ハンドル	7,880	50	
20	//	"	12,740	30	
25	//	"	16,560	20	
13	BAB	蝶形ハンドル	7,880	50	
20	//	"	12,740	30	
25	//	"	16,560	20	
13	BAB-H	蝶形ハンドル ロングステム	8,470	50	
20	//	"	12,740	30	
25	//	"	16,560	20	
30	//	"	40,380	4	
40	//	"	48,740	4	
13	BAR	ツマミ樹脂ハンドル	7,880	50	
20	//	"	12,740	30	
25	//	"	16,560	20	
20	BAA	乙形ハンドル	12,060	30	
25	//	"	15,680	20	
30	//	"	37,600	10	
40	//	"	51,100	6	
50	//	"	79,090	3	
13	BAA-L	乙形ハンドル	7,880	50	左閉じ
20	//	"	12,740	30	"
25	//	"	16,560	20	"
30	//	"	37,600	10	"
40	//	"	51,100	6	"
50	//	"	76,620	3	"
30	BBA-L	メネジ 乙形ハンドル	39,100	10	左閉じ
40	//	"	57,110	6	"
50	//	"	75,110	3	"
13	BAA-LP	乙形ハンドル HIシモク付	11,770	20	左閉じ
20	//	"	16,300	12	"
25	//	"	22,570	10	"
30	//	"	46,920	3	"
40	//	"	60,100	3	"
50	//	"	84,140	2	"



寸 法	品 番	品 名 ・ 仕 様	価 格 (税抜き)		入 数	備 考
13	BAA-LFF	乙形ハンドル	12,540		50	左閉じ
20	//	"	16,080		30	"
25	//	"	20,050		20	"
30	BAM	丸形鋳物ハンドル	37,600		6	
40	//	"	54,110		5	
50	//	"	78,140		3	
30	BAM-H	丸形鋳物ハンドル ロングステム	45,100		4	
40	//	"	54,110		2	
50	//	"	72,120		2	
50	BAFM-H	フランジ形 丸形鋳物ハンドル ロングステム	90,130		1	
13	BAS	開閉栓防止式	11,630		30	
20	//	"	15,900		20	
25	//	"	21,730		15	
20	BGBP-H	両メネジ 丸形樹脂ハンドル ロングステム	15,060		20	
25	//	"	21,380		15	
13	BGBB	両メネジ 蝶形ハンドル	9,780		50	
20	//	"	14,850		30	
25	//	"	22,210		20	
13	BGBB-H	両メネジ 蝶形ハンドル ロングステム	11,840		50	
20	//	"	16,170		30	
25	//	"	23,660		20	
13	BGBR	両メネジ ツマミ形樹脂ハンドル	9,870		30	
20	//	"	14,090		20	
13	BGBA-L	両メネジ 乙形ハンドル	10,480		50	左閉じ
20	//	"	14,850		30	"
25	//	"	22,210		20	"
40	BGBM-H	両メネジ 丸形鋳物ハンドル ロングステム	69,140		2	
50	//	"	90,130		2	

## 都形止水栓

寸 法	品 番	品 名 ・ 仕 様	価 格 (税抜き)		入 数	備 考
13	A-VPN	都形ボール止水栓 都ネジ	15,330		16	
20	//	"	20,180		8	
25	//	"	29,390		8	
30	//	"	45,360		7	
40	//	"	59,240		4	
50	//	"	128,840		2	
13J	A-VPN	都形ボール止水栓 上水ネジ	15,330		16	
20J	//	"	20,180		8	
25J	//	"	29,390		8	
30J	//	"	45,360		7	
40J	//	"	59,240		4	
20	A-SSPN	都形ボール止水栓 都ネジ	26,040		8	
25	//	"	37,990		8	
30	//	"	59,570		5	
40	//	"	69,280		4	
50	//	"	139,970		2	
20×13	//	"	25,710		8	
20J	A-SSPN	都形ボール止水栓 上水ネジ	26,040		8	
25J	//	"	37,990		8	
30J	//	"	59,570		5	
40J	//	"	69,280		4	
20×13J	//	"	25,710		8	
13	TMK-T	メータソケットメネジ 都ネジ	1,970		100	
20	//	"	2,850		80	
25	//	"	4,100		60	
30	//	"	6,900		-	
40	//	"	9,310		-	

寸法	品番	品名・仕様	価格 (税抜き)	入数	備考
13	TMK-J	メータソケットメネジ 上水ネジ	1,970	100	
20	//	"	2,850	80	
25	//	"	4,100	60	
30	//	"	6,900	-	
40	//	"	9,310	-	
13	TME-T	メータ伸縮ソケット 都ネジ	3,970	100	
20	//	"	6,070	60	
25	//	"	8,150	40	
13	TME-J	メータ伸縮ソケット 上水ネジ	3,970	80	
20	//	"	6,070	60	
25	//	"	8,150	40	
20	TML-T	メータエルボメネジ 都ネジ	4,270	60	
25	//	"	5,020	40	
20	TML-J	メータエルボメネジ 上水ネジ	5,950	60	
25	//	"	6,580	40	
25	TML-J-CI	メータエルボメネジ 上水ネジ 管端コア入	6,950	40	
25	ZN-CS	防食キャップ 浅層埋設用	7,480	20	

## ステンレス・ボール式止水栓

寸法	品番	品名・仕様	価格 (税抜き)	入数	備考
20	YAA	乙形ハンドル	31,590	30	
25	//	"	34,210	20	
20	YSB-SSP-3	可とう式 乙形ハンドル	44,160	10	
25	//	"	53,280	8	
30	//	"	71,320	4	
40	//	"	85,050	3	
50	//	"	95,420	2	
20	YSB-SSP-3-L	可とう式 乙形ハンドル	44,160	10	左閉じ
25	//	"	54,200	8	"
40	//	"	86,520	4	"
50	//	"	97,100	2	"
20	YSB-HVP-3	可とう式 乙形ハンドル HIVP	43,730	10	
25	//	"	51,610	8	
30	//	"	70,980	4	
40	//	"	83,650	3	
50	//	"	93,660	2	
20	YSB-VP-3	可とう式 乙形ハンドル VP	43,730	10	
25	//	"	51,610	8	
30	//	"	70,980	4	
40	//	"	83,650	3	
50	//	"	93,660	2	

## ボール式メータ直結止水栓

寸法	品番	品名・仕様	価格 (税抜き)	入数	備考
13	BFB	蝶形ハンドル	9,080	50	(両金)
20	//	"	13,290	30	(両金)
25	//	"	17,480	20	(両金)
13	BFR	ツマミ樹脂ハンドル	9,080	50	(両金)
20	//	"	13,290	30	
25	//	"	17,480	20	(金)

(両金) : 両ネジ金門仕様有 (品番末尾に -SKを付加) 価格、入数は同一。

(金) : 金門ネジ仕様有 (品番末尾に -Kを付加) 価格、入数は同一。

寸法	品番	品名・仕様	価格 (税抜き)	入数	備考
13	AFR	アングル形 ツマミ形樹脂ハンドル	10,550	40	
20	//	〃	15,060	30	
25	//	〃	21,060	20	



## ボール式メータ直結伸縮止水栓

寸法	品番	品名・仕様	価格 (税抜き)	入数	備考
13	BEC	キャップ	9,750	20	
20	//	〃	15,520	12	
25	//	〃	21,330	8	
13	BEP	丸形樹脂ハンドル	9,750	20	
20	//	〃	15,520	12	
25	//	〃	21,330	8	
20×13	//	〃	15,520	12	
13	BEB	蝶形ハンドル	9,750	20	②
20	//	〃	15,520	12	②
25	//	〃	21,330	8	②
20×13	//	〃	15,520	12	②
25×13	//	〃	21,330	8	②
25×20	//	〃	21,910	8	②
13	BER	ツマミ形樹脂ハンドル	9,750	20	①
20	//	〃	15,520	12	①
25	//	〃	21,330	8	①
20×13	//	〃	15,520	12	①
25×20	//	〃	21,910	8	
30	BEM	丸形鋳物ハンドル	49,620	5	
40	//	〃	67,920	4	①
50	//	〃	105,140	3	
50	BEM-F	丸形鋳物ハンドル フランジ	120,160	1	
13	BES	開閉栓防止式	12,740	20	①
20	//	〃	17,040	12	① 30ヶ
25	//	〃	22,810	8	
20×13	//	〃	17,040	12	
13	BESD-S	D形開閉栓防止式	12,740	20	
20	//	〃	17,040	12	
25	//	〃	22,810	8	
20×13	//	〃	17,040	12	
25×13	//	〃	22,810	8	
25×20	//	〃	22,810	8	
13	BES-TT	T T形開閉栓防止式	16,890	20	
20	//	〃	21,990	12	
25	//	〃	28,590	8	
20×13	//	〃	20,230	12	
25×13	//	〃	28,340		
25×20	//	〃	28,000		
13	BEZMP-N	ZMP-N形開閉栓防止式	16,560	20	
20	//	〃	20,490	12	
25	//	〃	25,300	8	
20×13	//	〃	20,360	12	

②: 両ネジ金門仕様有 (品番末尾に -SKを付加) 価格、入数は同一。  
 ①: 金門ネジ仕様有 (品番末尾に -Kを付加) 価格、入数は同一。  
 備考欄の表示価格は消費税抜きです。

寸法	品番	品名・仕様	価格 (税抜き)	入数	備考
13	BES-TCN	T C形開閉栓防止式	14,170	20	
20	//	"	18,140	12	
25	//	"	24,990	8	
30	//	"	55,940	5	
40	//	"	69,730	3	
50	//	"	107,740	2	
20×13	//	"	16,920	12	
40×30	//	"	102,220	3	
13	BES-TH	T H形開閉栓防止式	12,740	20	Ⓞ ¥12,750
20	//	"	17,040	12	Ⓞ ¥17,040
25	//	"	22,810	8	Ⓞ ¥22,810
20×13	//	"	17,040	12	Ⓞ ¥17,040
13	BGEB	メネジ 蝶形ハンドル	11,230	20	
20	//	"	15,990	12	
25	//	"	22,570	8	
20×13	//	"	15,990	12	
25	//	"	22,570	8	Ⓞ
13	AEB	アングル形 蝶形ハンドル	10,550	20	
20	//	"	15,060	12	
25	//	"	21,060	8	Ⓞ
13	AER	アングル形 ツマミ形樹脂ハンドル	10,550	20	
20	//	"	15,060	12	
25	//	"	21,060	8	

Ⓞ: 金門ネジ仕様有 (品番末尾に -Kを付加) 価格、入数は同一。

## L止水栓(逆流防止弁内蔵ボール式メータ直結伸縮止水栓)

寸法	品番	品名・仕様	価格 (税抜き)	入数	備考
13	BLC	キャップ	13,260	20	
20	//	"	18,740	10	
25	//	"	29,630	8	
13	BLC-M	キャップ (メッキ付)	13,260	20	Ⓞ
20	//	"	16,290	10	Ⓞ
25	//	"	29,630	8	Ⓞ
20×13	//	"	18,740	10	Ⓞ
13	BLB	蝶形ハンドル	13,260	20	Ⓞ
20	//	"	18,740	10	Ⓞ
25	//	"	29,630	8	Ⓞ
20×13	//	"	18,740	10	Ⓞ
25×13	//	"	24,810	8	Ⓞ
25×20	//	"	25,110	8	Ⓞ
13	BLR	ツマミ形樹脂ハンドル	13,260	20	Ⓞ
20	//	"	18,740	10	Ⓞ
25	//	"	29,630	8	Ⓞ
20×13	//	"	18,740	10	Ⓞ
25×20	//	"	25,110	8	Ⓞ
13	BLR-Y	ツマミ形樹脂ハンドル SUSボール	15,380	20	
20	//	"	22,570	10	
25	//	"	29,790	8	
20×13	//	"	21,990	10	
25×13	//	"	29,200	8	
25×20	//	"	29,490	8	
30	BLM	丸形鋳物ハンドル	66,100	3	
40	//	"	90,130	3	Ⓞ
50	//	"	126,160	3	
50	BLFM	フランジ形 丸形鋳物ハンドル	157,700	1	

Ⓞ: 金門ネジ仕様有 (品番末尾に -Kを付加) 価格、入数は同一。  
備考欄の表示価格は消費税抜きです。

寸 法	品 番	品 名 ・ 仕 様	価 格 (税抜き)	入 数	備 考
13	BLS	開閉栓防止式	15,680	20	
20	//	"	20,720	10	
25	//	"	31,600	8	
20×13	//	"	20,720	10	
25×13	//	"	26,780	8	
25×20	//	"	27,060	6	
13	BLSB	B形開閉栓防止式	16,300	20	Ⓞ
20	//	"	21,330	10	
25	//	"	32,220	8	
20×13	//	"	21,330	10	
20	BLSC	C形開閉栓防止式	25,560	10	Ⓞ
25	//	"	33,100	8	Ⓞ
13	BLS-TT	TT形開閉栓防止式	18,070	20	
20	//	"	24,070	10	
25	//	"	31,890	8	
20×13	//	"	24,070	10	
13	BLS-TC・TI	TC形開閉栓防止式	20,210	20	
20	//	"	25,890	10	Ⓞ ¥25,890
25	//	"	36,090	8	
20×13	//	"	25,890	10	Ⓞ
13	BLH	H形開閉栓防止式	18,990	20	Ⓞ ¥18,990
20	//	"	25,560	10	Ⓞ ¥25,560
25	//	"	31,890	8	Ⓞ ¥31,900
20×13	//	"	25,560	10	Ⓞ ¥25,560
25×20	//	"	31,890	8	Ⓞ ¥31,890
13	BGLR	メネジ ツマミ形樹脂ハンドル	13,830	20	
20	//	"	19,340	10	
25	//	"	30,190	8	
25×20	//	"	25,700	8	
20	ALB	アングル形 蝶形ハンドル	20,810	10	
25	//	"	23,490	8	
13	JEL-R	重力式逆止弁式 右	15,520	20	Ⓞ
20	//	"	26,720	8	Ⓞ
25	//	"	34,190	6	Ⓞ
20×13	//	"	26,720	8	Ⓞ
25×20	//	"	34,190	6	
13	JEL-L	重力式逆止弁式 左	15,520	20	Ⓞ
20	//	"	26,720	8	Ⓞ
25	//	"	34,190	5	Ⓞ
20×13	//	"	26,720	8	Ⓞ
25×20	//	"	34,190	5	
13	JEL-RW	重力式逆止弁式 右 Wレバー	19,240	20	
20	//	"	26,390	8	
25	//	"	41,170	6	
20×13	//	"	26,390	8	
13	JEL-R.H	重力式逆止弁式 右 開閉栓防止式	17,480	20	
20	//	"	23,210	8	
25	//	"	33,100	6	
20×13	//	"	23,210	8	
25×20	//	"	33,100	6	
13	LEL-J	重力式逆止弁式 樹脂ハンドル	22,290	25	Ⓞ
20	//	"	29,490	15	Ⓞ
25	//	"	45,100	10	Ⓞ
20×13	//	"	29,490	15	
13	TER	逆止弁内蔵 水抜き機構付 樹脂ハンドル	21,990	20	
20	//	"	42,110	8	
25	//	"	51,100	5	

Ⓞ: 金門ネジ仕様有 (品番末尾に -Kを付加) 価格、入数は同一。  
備考欄の表示価格は消費税抜きです。

## M止水栓(封入圧緩衝形逆止弁内蔵ボール式メータ直結伸縮止水栓)

寸法	品番	品名・仕様	価格 (税抜き)	入数	備考
13	BMB	蝶形ハンドル	16,080	20	
20	//	"	23,260	10	
25	//	"	34,300	8	
13	BMR	ツمام形樹脂ハンドル	16,080	20	⑤⑥
20	//	"	23,260	10	⑤⑥
25	//	"	34,300	8	⑤⑥
13	BMS	開閉栓防止式	19,300	20	
20	//	"	26,570	10	
13	BMXB	XB形開閉栓防止式	20,490	20	
20	//	"	28,440	10	
25	//	"	39,100	8	
20×13	//	"	28,440	10	
25×13	//	"	37,600	8	
25×20	//	"	38,500	8	

⑤⑥: 両ネジ金門仕様有 (品番末尾に -SKを付加) 価格、入数は同一。

⑤: 金門ネジ仕様有 (品番末尾に -Kを付加) 価格、入数は同一。

## 逆止弁内蔵ボール止水栓(給湯器用)

寸法	品番	品名・仕様	価格 (税抜き)	入数	備考
13	BGKP-H	メネジ 丸形樹脂ハンドル ロングステム	10,470	30	
20	//	"	16,530	20	
20	BGKR	メネジ ツمام形樹脂ハンドル	14,410	20	
25	//	"	21,430	15	
20	//	"	17,300	12	"
20×13	//	"	17,850	12	"
20	BGJBR	封入圧緩衝形 ツمام形樹脂ハンドル	22,270	30	両メネジ
25	//	"	32,800	15	"
20	BGJNR	封入圧緩衝形 ツمام形樹脂ハンドル	17,300	30	メネジ×平行オネジ
25	//	"	25,900	15	"
13	CBG	メネジ スナップ形ハンドル	3,350	30	メッキ付
20	NSBGKR-M	"	7,550	50	"
20×13	//	"	6,430	50	"
13	CBGH	メネジ スナップ形ロングハンドル	3,350	16	メッキ付
20	NSBGKR-MH	"	7,550	50	"
13	CBO	オネジ スナップ形ハンドル	3,220	40	メッキ付
20	NSBOKR-M	"	7,550	50	"
13	CBOH	オネジ スナップ形ロングハンドル	3,220	20	メッキ付
13	NSBGGR-MH	両メネジ スナップ形ロングハンドル	6,860	50	メッキ付
20	//	"	7,480	50	"



BGKR



BGJR



BGJBR



BGKNR



NSBGKR-M



NSBOKR-M



NSBGGR-MH

## W止水栓・コック式

寸法	品番	品名・仕様	価格 (税抜き)	入数	備考
13	WET	T形ハンドル	17,400	20	
20	//	"	24,180	8	
25	//	"	32,860	6	
20×13	//	"	24,180	8	
13	WET-C	T形ハンドル カバー付	17,400	20	
20	//	"	24,180	8	
25	//	"	32,860	6	
20×13	//	"	25,910	8	
25×20	//	"	32,860	6	
13	WEP	丸形樹脂ハンドル	17,400	20	
20	//	"	24,180	8	
25	//	"	32,860	6	
20×13	//	"	24,180	8	

13	WEP-C	丸形樹脂ハンドル		17,400	20	
20	//	"		24,180	8	
25	//	"		32,860	6	
20×13	//	"		24,180	8	
13	WEPM-C-CB	丸形樹脂ハンドル カバー付		18,070	15	
20	WMPM-C-CB	"		24,070	8	
25	WEPM-C-CB	"		33,100	6	
20×13	WMPM-C-CB	"		24,070	8	
25×13	WEPM-C-CB	"		33,100	6	
25×20	//	"		33,100	6	
13	WEB	蝶形ハンドル		17,400	20	
20	//	"		24,180	8	
25	//	"		32,860	6	
20×13	//	"		24,180	8	
13	WEB-C	蝶形ハンドル カバー付		15,770	20	
20	//	"		22,720	8	
25	//	"		30,160	6	
20×13	//	"		21,890	8	
13	WEPM-W	丸形樹脂水色ハンドル 両キー		18,740	15	⑤
20	//	"		25,560	8	⑤
25	//	"		34,880	6	⑤
20×13	//	"		25,560	8	⑤
25×13	//	"		34,880	6	⑤
25×20	//	"		34,880	6	⑤
13	CS-1	コック止水栓		9,830	40	
20	//	"		13,260	30	
25	//	"		17,300	15	
30	//	"		29,960	10	
40	//	"		37,300	10	
50	//	"		58,060	5	

⑤: 金門ネジ仕様有 (品番末尾に -Kを付加) 価格、入数は同一。

## 止水栓PARTS(上部セット・コマ・伸縮ユニオンセット)

寸法	品番	品名・仕様	価格 (税抜き)	入数	備考
13	SHK	止水栓上部 協会形キー式	1,810	100	
20	//	"	3,660	40	
25	//	"	4,930	50	
30	//	"	11,710	30	
40	//	"	12,540	20	
50	//	"	18,900	10	
13	SHC	止水栓上部 キャップ	2,500	100	
20	//	"	4,620	80	
25	//	"	6,030	50	
30	//	"	12,520	30	
40	//	"	13,440	20	
50	//	"	19,660	10	
13	SHT	止水栓上部 T形ハンドル	2,630	50	
20	//	"	4,810	40	
25	//	"	6,210	30	
13	SHT-M	止水栓上部 T形ハンドルメッキ付	2,950	100	
20	//	"	5,270	40	
25	//	"	6,860	50	
13	SHP	止水栓上部 丸形樹脂ハンドル	2,410	50	
20	//	"	4,430	40	
25	//	"	5,820	30	
30	//	"	15,520	-	
40	//	"	18,260	-	
50	//	"	22,820	-	
13	SHB	止水栓上部 蝶形ハンドル	2,560	-	
20	//	"	4,660	-	
25	//	"	6,120	-	
13	SHS	止水栓上部 開閉栓防止式	5,000	-	
20	//	"	6,470	-	
25	//	"	8,150	-	
13	SHSB	止水栓上部 B形開閉栓防止式	4,430	-	
20	//	"	6,070	-	
25	//	"	8,040	-	
13	SAG	止水栓上部用ガスケット	130	-	
20	//	"	150	-	
25	//	"	170	-	
30	//	"	170	-	
40	//	"	210	-	
50	//	"	290	-	

13	SK	止水栓用コマ NBR	380	-	-
20	//	"	680	-	-
25	//	"	1,020	-	-
30	//	"	2,120	-	-
40	//	"	3,090	-	-
50	//	"	4,770	-	-
13	SKK	止水栓用キスコマ	350	-	-
20	//	"	660	-	-
25	//	"	820	-	-
13	SE	止水栓用伸縮部セット	2,620	100	⑤ ¥2,620
20	//	"	3,740	50	⑤ ¥3,750
25	//	"	6,070	-	⑤ ¥6,080
30	//	"	10,630	-	-
40	//	"	14,550	-	-
50	//	"	22,650	-	-
20×13	SE・WE	"	3,640	-	⑤ ¥3,650
25×13	//	"	6,210	-	-
25×20	//	"	6,670	-	-
13	WE	止水栓用伸縮部セット	3,750	50	⑤
20	//	"	5,420	40	⑤
20	WE-M	"	5,540	30	-
20×13	//	"	4,260	-	-
25	WE	"	8,620	-	⑤
13	BL	L止水栓用伸縮部セット	7,270	-	⑤
20	//	"	9,810	40	⑤
25	//	"	13,560	-	-
20×13	//	"	9,810	40	⑤
25×20	//	"	13,560	-	⑤ ¥13,570
13	BM	M止水栓用伸縮部セット	9,810	-	-
20	//	"	14,090	-	-
25	//	"	19,820	-	-
20	AWP	変換アダプター	1,280	-	-
25	//	"	1,860	-	-
13~25	WAC	WAカバー	1,300	-	-

⑤: 金門ネジ仕様有 (品番末尾に -Kを付加) 価格、入数は同一。  
備考欄の表示価格は消費税抜きです。

## 止水栓PARTS(ナット)

寸法	品番	品名・仕様	価格 (税抜き)	入数	備考
13	LPN	LPナット	570	300	⑤
20	//	"	760	200	⑤
25	//	"	1,260	120	⑤
30	//	"	2,260	100	-
40	//	"	3,340	60	⑤
50	//	"	4,750	30	-
13	GPN	GPナット	570	300	⑤
25	//	"	1,260	120	⑤
30	//	"	2,260	100	-
20	GPN-K	GPナット 金門ネジ	820	200	⑤
40	GVN	GP・VPナット	3,340	60	⑤ ¥3,350
50	//	"	4,750	30	-
20	GCN	GP・CPナット	760	200	-
25	VPN	VPナット	1,260	120	-
30	//	"	2,260	100	-
13	VGN	ガイドナット	900	210	⑤
16	//	"	1,480	150	-
20	//	"	1,280	150	⑤
25	//	"	2,140	64	⑤
30	//	"	2,870	48	-
40	//	"	4,320	30	-
50	//	"	5,520	22	-
20	//	ガイドナット SUS	2,910	150	-
25	//	"	4,320	64	-
30	//	"	5,470	48	-
40	//	"	9,750	30	-
50	//	"	11,170	22	-

⑤: 金門ネジ仕様有 (品番末尾に -Kを付加) 価格、入数は同一。  
備考欄の表示価格は消費税抜きです。

## 止水栓PARTS(ソケット・パッキン)

寸法	品番	品名・仕様	価格 (税抜き)	入数	備考
13	LPK	LPソケット	650	400	
20	//	"	1,060	200	
25	//	"	1,610	120	
13	GPK-C	GPソケット 管端防食コア対応	1,660	250	
20	//	"	2,020	150	
25	//	"	2,580	120	
30	//	"	4,090	80	
40	//	"	4,740	50	
50	//	"	6,340	25	
13	EAH	HIユニオンソケット	140	225	
16	//	"	210	-	
20	//	"	250	100	
25	//	"	350	60	
30	//	"	440	40	
40	//	"	710	50	
50	//	"	1,110	25	
13	EAT	TSユニオンソケット	140	-	
20	//	"	180	-	
25	//	"	270	-	
30	//	"	340	-	
40	//	"	510	-	
50	//	"	820	-	
13	UVP	ソケット用パッキン	90	-	
16	//	"	110	-	
20	//	"	110	-	
25	//	"	130	-	Ⓞ ¥140
30	//	"	140	-	
40	//	"	170	-	
50	//	"	250	-	
13	USP	シールパッキン	320	-	
20	//	"	430	-	
25	//	"	790	-	
30	//	"	1,670	-	
40	//	"	1,820	-	
50	//	"	2,820	-	
13	NSP	スーパーパッキン 26×13	250	-	
20	//	" 33×20	290	-	
25	//	" 41×25	350	-	

Ⓞ:金門ネジ仕様有(品番末尾に-Kを付加) 価格、入数は同一。  
備考欄の表示価格は消費税抜きです。

## 止水栓PARTS(ユニオンセット)

寸法	品番	品名	価格 (税抜き)	入数	備考
13	VP SET	VPナット・HIソケット・パッキンセット	760	50	Ⓞ
20	//	"	1,100	30	Ⓞ
25	//	"	1,720	20	Ⓞ
30	//	"	2,820	20	
40	//	"	4,270	15	
50	//	"	6,170	6	
13	HIGN	ガバナット・HIソケット・パッキンセット	1,100	50	Ⓞ ¥1,100
20	//	"	1,610	30	Ⓞ ¥1,610
25	//	"	2,620	20	Ⓞ ¥3,180
30	//	"	3,440	20	
40	//	"	5,250	15	
50	//	"	6,950	6	

寸法	品番	品名	価格 (税抜き)	入数	備考
13	TSGN	ガバナット・TSユニオン・パッキンセット	1,100	50	
20	//	"	1,610	30	
40	//	"	5,250	15	
13	GP-CS SET	GPナット・ユニオン・パッキンセット	2,390	50	
20	//	"	3,050	30	
25	//	"	5,290	20	
13	GP-C SET	GPナット・GPソケット・パッキンセット	2,270	50	
20	//	"	2,850	30	
25	//	"	3,900	20	
30	//	"	6,420	20	
40	//	"	8,200	15	
50	//	"	11,310	6	

Ⓞ:金門ネジ仕様有(品番末尾に-Kを付加) 価格、入数は同一。  
備考欄の表示価格は消費税抜きです。

# 仕切弁

## 青銅仕切弁・ソフトシール仕切弁

寸法	品番	品名・仕様	価格 (税抜き)		入数	備考
30	TAK	青銅仕切弁 両オネジ キー式	50,250		6	
40	//	〃	58,790		4	
50	//	〃	90,310		2	
30	TAK-L	青銅仕切弁 両オネジ キー式 左閉	50,250		6	左閉じ
40	//	〃	58,790		4	〃
50	//	〃	90,310		2	〃
30	TAA-LO	青銅仕切弁 両オネジ 乙ハンドル式	53,160		6	
40	//	〃	63,060		4	
50	//	〃	99,090		2	
30	TAA-L	青銅仕切弁 両オネジ 乙ハンドル式 左閉	50,250		6	左閉じ
40	//	〃	58,790		4	〃
50	//	〃	90,310		2	〃
30	TAM	青銅仕切弁 両オネジ Mハンドル式	54,300		6	
40	//	〃	66,200		4	
50	//	〃	90,310		2	
30	TGBK	青銅仕切弁 両メネジ キー式	50,250		6	
40	//	〃	58,790		4	
50	//	〃	90,310		2	
30	TGBK-L	青銅仕切弁 両メネジ キー式 左閉	50,250		6	左閉じ
40	//	〃	58,790		4	〃
50	//	〃	90,310		2	〃
30	TGBA	青銅仕切弁 両メネジ 乙ハンドル式	50,250		6	
40	//	〃	58,790		4	
50	//	〃	90,310		2	
30	TGBM-N	青銅仕切弁 両メネジ Mハンドル式	54,300		6	
40	//	〃	66,200		4	
50	//	〃	90,310		2	
40	TGBM-H5	青銅仕切弁 両メネジ Mハンドル式ロング	87,150		2	H=500
50	//	〃	117,320		2	〃
50	TGBM-HF	青銅仕切弁 両メネジ Mハンドル式ロング	105,170		2	
30	TGBM-6HF	青銅仕切弁 両メネジ Mハンドル式ロング	58,790		4	
40	//	〃	79,730		4	
50	//	〃	96,160		2	
40	VCCM	青銅仕切弁 両メネジ 管端防食コア付	52,700		5	
50	//	〃	75,200		4	
40	VGBM	青銅仕切弁 両メネジ Mハンドル式 右閉	34,940		5	
50	//	〃	50,670		4	
30	STAK	ソフトシール仕切弁 両オネジ キー式	43,490		6	
40	//	〃	55,290		6	
50	//	〃	81,430		4	
30	STAK-L	ソフトシール仕切弁 両オネジ キー式 左閉	43,490		6	左閉じ
40	//	〃	55,290		6	〃
50	//	〃	81,430		4	〃
30	STAC	ソフトシール仕切弁 両オネジ キャップ付	43,490		6	
40	//	〃	55,290		6	
50	//	〃	81,430		4	
30	STAA	ソフトシール仕切弁 両オネジ 乙ハンドル式	43,490		6	
40	//	〃	55,290		6	
30	STAA-L	ソフトシール仕切弁 両オネジ 乙ハンドル式 左閉	43,490		6	左閉じ
40	//	〃	55,290		6	〃
50	//	〃	81,430		4	〃
30	STAM	ソフトシール仕切弁 オネジ Mハンドル式	43,490		6	
40	//	〃	55,290		6	
50	//	〃	81,430		4	
30	STGBM	ソフトシール仕切弁 メネジ Mハンドル式	43,490		6	
40	//	〃	55,290		6	
50	//	〃	81,430		4	
13	STGBM-W	ソフトシール仕切弁 メネジ Mハンドル式 白	15,570		20	
20	//	〃	19,290		15	
25	//	〃	23,230		10	
30	//	〃	43,490		6	
40	//	〃	55,290		6	
50	//	〃	81,430		4	
50	STGBM-WH	ソフトシール仕切弁 メネジ Mハンドル式 白ロング	88,690		2	



# ジョイント

## SPジョイント(ポリエチレン管用金属継手)

寸法	品番	品名・仕様	価格 (税抜き)	入数	備考
13	SPJ-GM-C	鋼管用オネジ 管端コア対応	2,170	100	
20	//	//	3,120	60	
25	//	//	4,120	50	
30	//	//	7,790	24	
40	//	//	10,110	18	
50	//	//	15,990	12	
20×13P	//	//	3,240	60	
50×40P	//	//	12,300	18	
13	SPJ-GMR-C	回転式鋼管用オネジ 管端コア対応	5,170	80	
20	//	//	6,380	50	
25	//	//	9,080	30	
30	//	//	15,060	20	
40	//	//	19,570	16	
50	//	//	25,890	8	
13	SPJ-GV	鋼管用メネジ	2,170	100	
20	//	//	3,120	60	
25	//	//	4,120	50	
30	//	//	7,790	24	
40	//	//	10,110	18	
50	//	//	15,990	12	
13	SPJ-N	分止水栓用	2,240	100	
20	//	//	3,240	70	
25	//	//	4,270	50	
30	//	//	8,310	24	
40	//	//	10,990	16	
50	//	//	15,990	12	
13×20P	//	//	3,660	80	
25×20P	//	//	4,270	50	
13	SPJ-NR	回転式 分止水栓用	5,170	80	
20	//	//	6,070	50	
25	//	//	9,080	30	
30	//	//	18,690	20	
40	//	//	23,210	12	
50	//	//	31,600	8	
20×13P	//	//	7,570	100	
25×13P	//	//	7,880	60	
25×20P	//	//	8,780	30	
13	SPJ-N-NSP	分止水栓用 スーパーパッキン付	2,520	100	
20	//	//	3,400	70	
25	//	//	4,740	50	
30	//	//	9,230	24	
40	//	//	12,090	16	
50	//	//	17,460	12	
13	SPJ-M	メータ用	3,120	100	④
20	//	//	4,440	60	④
25	//	//	5,980	40	④
30	//	//	12,220	20	
40	//	//	16,080	16	④
50	//	//	24,710	10	
13×20P	//	//	3,660	70	④ 120ヶ
20×13P	//	//	4,130	80	④
20×25P	//	//	5,730	40	④ 80ヶ
25×13P	//	//	5,160	50	
25×20P	//	//	5,540	50	
25×30P	//	//	10,120	24	

④: 金門ネジ仕様有 (品番末尾に -Kを付加) 価格、入数は同一。  
 1種管用、2種管用とも入数、価格は同一。  
 TSの場合はUV-TSとなり、価格・入数はUV-HIと同一。

寸 法	品 番	品 名 ・ 仕 様	価 格 (税抜き)	入 数	備 考
13	SPJ-MR	回転式メータ用	5,360	80	Ⓞ
20	//	"	7,460	50	Ⓞ
25	//	"	11,110	30	Ⓞ
30	//	"	19,570	20	Ⓞ
40	//	"	25,560	12	Ⓞ
50	//	"	36,090	8	
13×20P	//	"	6,240	50	
13×25P	//	"	9,940	40	
20×13P	//	"	6,240	50	
20×25P	//	"	10,530	30	
13	SPJ-CL	銅鉛管用	3,700	100	
20	//	"	4,650	60	
25	//	"	6,120	30	
30	//	"	8,150	24	
40	//	"	9,920	20	
13	SPJ-K	ソケット	3,400	100	
20	//	"	4,960	50	
25	//	"	6,210	40	
30	//	"	12,060	20	
40	//	"	16,470	15	
50	//	"	25,110	12	
20×13	//	"	4,230	70	
25×13	//	"	5,640	50	
25×20	//	"	6,070	40	
30×20	//	"	9,990	24	
30×25	//	"	10,690	24	
40×20	//	"	12,380	20	
40×25	//	"	13,130	20	
40×30	//	"	15,380	20	
50×20	//	"	16,560	12	
50×25	//	"	17,620	12	
50×30	//	"	18,690	12	
50×40	//	"	20,280	12	
13	SPJ-T	チーズ	5,950	30	
20	//	"	8,950	20	
25	//	"	11,770	15	
30	//	"	23,600	6	
40	//	"	31,830	4	
50	//	"	44,210	2	
20×13	//	"	7,350	20	
25×13	//	"	9,490	20	
25×20	//	"	10,380	15	
30×13	//	"	17,940	10	
30×20	//	"	20,050	10	
30×25	//	"	20,210	10	
40×13	//	"	22,440	8	
40×20	//	"	25,300	8	
40×25	//	"	26,570	6	
40×30	//	"	29,300	5	
50×13	//	"	32,750	6	
50×20	//	"	34,320	4	
50×25	//	"	34,630	4	
50×30	//	"	37,950	3	
50×40	//	"	39,730	3	

Ⓞ: 金門ネジ仕様有 (品番末尾に -Kを付加) 価格、入数は同一。  
1種管用、2種管用とも入数、価格は同一。

寸 法	品 番	品 名 ・ 仕 様	価格 (税抜き)	入 数	備 考
13	SPJ-E	エルボ	3,810	60	
20	//	"	5,710	30	
25	//	"	8,180	20	
30	//	"	14,780	10	
40	//	"	19,070	8	
50	//	"	29,790	4	
13	SPJ-E45	45° エルボ	4,230	60	
20	//	"	6,670	30	
25	//	"	8,180	20	
30	//	"	16,400	10	
40	//	"	20,130	8	
50	//	"	28,500	4	
13	SPJ-N60	60° ベンド	3,860	70	Ⓞ金
20	//	"	6,030	40	Ⓞ金
25	//	"	8,040	25	Ⓞ金
30	//	"	14,450	10	
40	//	"	18,690	7	
50	//	"	25,520	5	
20×13P	//	"	5,270	40	
20P×13	//	"	5,270	40	
13	SPJ-N60L	60° ベンドロング	5,350	40	
20	//	"	7,880	20	Ⓞ金
25	//	"	10,450	15	Ⓞ金
13×20P	//	"	6,860	40	
13	SPJ-N90	90° ベンド	3,930	70	Ⓞ金
20	//	"	5,870	40	Ⓞ金
25	//	"	7,920	25	Ⓞ金
30	//	"	14,450	10	
40	//	"	18,690	7	
50	//	"	25,520	5	
13×20P	//	"	5,870	50	
25×20P	//	"	5,870	50	
20	SPJ-N90WR	90° 両回転式ベンド	11,090	16	
25	//	"	15,940	12	
40	//	"	38,250	3	
50	//	"	73,310	2	
13	SPJ-N90L	90° ベンドロング	5,470	40	
20	//	"	7,570	20	
25	//	"	10,450	15	
13×20P	//	"	7,570	30	
13	SPJ-N90-GM	90° オネジベンド	4,570	80	
20	//	"	6,070	50	
25	//	"	8,470	30	
40	//	"	16,560	8	
13	SPJ-N90-GV	90° メネジベンド	4,440	60	
20	//	"	5,980	30	
25	//	"	8,380	20	
40	//	"	16,740	8	
13×20P	//	"	5,630	50	
13	SPJ-Z	座付水栓エルボ	3,860	50	
13	SPJ-ZA	座付水栓エルボ 三止	4,570	50	
13	SPJ-ZB	座付水栓エルボ コン柱用	4,930	50	
20×13P	SPJ-ZC	座付水栓エルボ	4,570	50	
20×20P	//	"	4,850	40	
13	SPJ-GME	オネジエルボ	3,340	100	
13	SPJ-GVE	メネジエルボ	3,340	100	
25	SPJ-GMEWR	両回転式エルボ オネジ	11,040	10	
40	//	"	24,420	5	
50	//	"	34,440	3	

Ⓞ: 金門ネジ仕様有 (品番末尾に -Kを付加) 価格、入数は同一。  
1種管用、2種管用とも入数、価格は同一。

寸 法	品 番	品 名 ・ 仕 様	価格 (税抜き)	入 数	備 考
13	SPJ-GVT	メネジチーズ	4,810	40	
20	//	"	6,740	20	
20×13	//	"	6,240	30	
13	SPJ-PE	パイプエンド	2,730	100	
20	//	"	3,410	80	
25	//	"	4,460	70	
30	//	"	7,840	40	
40	//	"	10,230	30	
50	//	"	15,080	18	
13	SPJ-UN	ユニオン	2,950	100	
20	//	"	4,110	60	
25	//	"	5,660	50	
30	//	"	9,560	24	
40	//	"	12,060	18	
50	//	"	17,920	12	
13	SPJ-UV-HI	ユニオン HI	4,230	40	TS
20	//	"	5,970	30	TS
25	//	"	8,770	20	TS
30	//	"	13,450	15	TS
40	//	"	17,780	7	TS
50	//	"	25,990	4	TS
13	SPJ-UVN-TS	ユニオン VPナット TS	3,960	40	
20	//	"	5,470	30	
25	//	"	7,880	20	
30	//	"	12,970	15	
40	//	"	16,890	7	
50	//	"	24,070	4	

TSの場合はUV-TSとなり、価格・入数はUV-HIと同一。  
1種管用、2種管用とも入数、価格は同一。

## コア一体型ポリ継手(水道用ポリエチレン管金属継手)

寸法	品番	品名・仕様	価格 (税抜き)		入数	備考
13	PEM-GM1	オネジ 1種	2,910		54	
20	//	〃	3,750		70	
25	//	〃	5,330		42	
30	//	〃	9,640		18	
40	//	〃	12,330		15	
50	//	〃	18,240		9	
13	PEM-GV	メネジ 1種	2,910		54	
20	//	〃	3,750		70	
25	//	〃	5,330		42	
30	//	〃	9,640		18	
40	//	〃	12,330		15	
50	//	〃	18,240		9	
13	PEM-N1	分止水栓用 1種	3,020		80	
20	//	〃	4,010		70	
25	//	〃	5,420		32	
30	//	〃	10,390		18	
40	//	〃	13,780		12	
50	//	〃	20,340		8	
13×20P	//	〃	4,500		70	
20×25P	//	〃	6,330			
25×20P	//	〃	5,820		32	
13	PEM-M1	メータ用 1種	3,880		80	Ⓞ
20	//	〃	5,330		60	Ⓞ
25	//	〃	7,730		32	Ⓞ
30	//	〃	13,780		18	
40	//	〃	17,730		12	Ⓞ
50	//	〃	25,300		6	
13×20P	//	〃	5,250		40	Ⓞ
13×25P	//	〃	6,650		32	
20×13P	//	〃	5,250		50	
20×25P	//	〃	6,990		32	
25×13P	//	〃	6,570		40	
25×20P	//	〃	7,310		40	
50×40P	//	〃	24,060		8	
13	PEM-MR1	回転式メータ用 1種	7,150		80	
20	//	〃	7,960		50	
25	//	〃	12,670		30	
30	//	〃	20,960		15	
40	//	〃	27,350		12	
50	//	〃	36,340		6	
13	PEM-K1	ソケット 1種	4,920		54	
20	//	〃	6,210		45	
25	//	〃	8,400		24	
30	//	〃	16,770		15	
40	//	〃	21,740		12	
50	//	〃	32,150		6	
20×13	//	〃	5,660		45	
25×13	//	〃	6,900		24	
25×20	//	〃	7,560		24	
30×20	//	〃	12,630		18	
30×25	//	〃	13,950		18	
40×25	//	〃	16,860		12	
40×30	//	〃	19,430		15	
50×30	//	〃	24,810		6	
50×40	//	〃	27,550		6	



Ⓞ: 金門ネジ仕様有 (品番末尾に -Kを付加) 価格、入数は同一。

寸 法	品 番	品 名 ・ 仕 様	価 格 (税抜き)		入 数	備 考
13	PEM-T1	チーズ 1種	8,070		24	
20	//	"	10,630		24	
25	//	"	14,780		8	
30	//	"	28,280		6	
40	//	"	37,250		3	
50	//	"	54,140		2	
20×13	//	"	9,640		24	
25×13	//	"	12,050		12	
25×20	//	"	13,030		12	
30×13	//	"	21,660		6	
30×20	//	"	22,900		7	
30×25	//	"	24,640		7	
40×13	//	"	27,950		6	
40×20	//	"	28,960		6	
40×25	//	"	30,620		3	
40×30	//	"	33,600		6	
50×13	//	"	39,650		4	
50×20	//	"	41,140		4	
50×25	//	"	42,460		4	
50×30	//	"	46,110		2	
50×40	//	"	48,850		2	
13	PEM-E1	エルボ 1種	5,540		36	
20	//	"	7,480		30	
25	//	"	10,270		16	
30	//	"	19,160		7	
40	//	"	25,550		6	
50	//	"	39,810		3	
13	PEM-60N1	60° ベンド 1種	4,410		72	
20	//	"	6,030		30	Ⓞ
25	//	"	8,470		24	Ⓞ
13	PEM-60NL1	60° ベンドロング 1種	5,750		42	
20	//	"	8,570		22	Ⓞ
25	//	"	11,380		16	Ⓞ
13×20P	//	"	6,740		30	
20×25P	//	"	9,020		20	
13	PEM-60NRL1	回転式60° ベンドロング 1種	7,880		30	
20	//	"	10,540		20	
25	//	"	13,480		10	
13×20P	//	"	9,100		20	
13	PEM-90N1	90° ベンド 1種	4,410		72	
20	//	"	6,070		22	Ⓞ
25	//	"	8,470		24	Ⓞ
13	PEM-90NL	90° ベンドロング 1種	5,750			
20	//	"	8,570		22	Ⓞ
25	//	"	11,380		16	Ⓞ
13	PEM-ZA1	座付水栓エルボ三止 1種	4,660		30	
13	PEM-PE1	パイプエンド 1種	3,170		100	
20	//	"	3,680		80	
25	//	"	4,920		55	
30	//	"	10,400		40	
40	//	"	12,640		15	
50	//	"	17,770		10	
13	PEM-UN	ユニオン 1種	3,900		54	
20	//	"	4,770		70	
25	//	"	6,880		42	
30	//	"	9,930		18	
40	//	"	13,440		15	
50	//	"	18,200		9	
13	PEM-UV-1 HI	ユニオン 1種 HI	4,290		54	
20	//	"	5,710		21	
25	//	"	8,170		16	
30	//	"	14,690		10	
40	//	"	18,140		4	
50	//	"	25,280		4	

Ⓞ: 金門ネジ仕様有 (品番末尾に -Kを付加) 価格、入数は同一。

## 耐震強化型 コア一体型ポリ継手(水道用ポリエチレン管金属継手)

寸法	品番	品名・仕様	価格 (税抜き)		入数	備考
13	TPEM-GM1	オネジ 1種	2,910		54	
20	//	"	3,750		70	
25	//	"	5,330		42	
30	//	"	9,640		18	
40	//	"	12,330		15	
50	//	"	18,240		9	
13	TPEM-GV1	メネジ 1種	2,910		54	
20	//	"	3,750		70	
25	//	"	5,330		42	
30	//	"	9,640		18	
40	//	"	12,330		15	
50	//	"	18,240		9	
20	TPEM-N1	分止水栓用 1種	4,010		70	
25	//	"	5,420		32	
30	//	"	9,030		18	
40	//	"	13,780		12	
50	//	"	20,340		8	
13	TPEM-M1	メータ用 1種	3,880		80	Ⓞ
20	//	"	5,330		60	Ⓞ
25	//	"	7,730		32	Ⓞ
30	//	"	13,780		18	Ⓞ
40	//	"	17,730		12	Ⓞ
50	//	"	25,300		6	
13×25P	//	"	6,650		32	
20×25P	//	"	6,990		32	
50×40P	//	"	24,060		8	
20	TPEM-MR1	回転式メータ用 1種	7,960		50	
25	//	"	12,670		30	
40	//	"	27,350		12	
50	//	"	36,340		6	
13	TPEM-K1	ソケット 1種	4,920		54	
20	//	"	6,210		45	
25	//	"	8,400		24	
30	//	"	16,770		15	
40	//	"	21,740		12	
50	//	"	32,150		6	
20×13	//	"	5,660		45	
25×13	//	"	6,900		24	
25×20	//	"	7,560		24	
30×20	//	"	12,630		18	
30×25	//	"	13,950		18	
40×25	//	"	16,860		12	
40×30	//	"	19,430		15	
50×30	//	"	24,810		6	
50×40	//	"	27,550		6	

Ⓞ: 金門ネジ仕様有 (品番末尾に -Kを付加) 価格、入数は同一。

寸法	品番	品名・仕様	価格 (税抜き)		入数	備考
13	TPEM-T1	チーズ 1種	8,070		24	
20	//	"	10,630		24	
25	//	"	14,780		8	
30	//	"	28,280		6	
40	//	"	37,250		3	
50	//	"	54,140		2	
20×13	//	"	9,640		24	
25×13	//	"	12,050		12	
25×20	//	"	13,030		12	
30×13	//	"	21,660		6	
30×20	//	"	22,900		7	
30×25	//	"	24,640		7	
40×13	//	"	27,950		6	
40×20	//	"	28,960		6	
40×25	//	"	30,620		3	
40×30	//	"	33,600		6	
50×13	//	"	39,650		4	
50×20	//	"	41,140		4	
50×25	//	"	42,460		4	
50×30	//	"	46,110		2	
50×40	//	"	48,850		2	
13	TPEM-E1	エルボ 1種	5,540		36	
20	//	"	7,480		30	
25	//	"	10,270		16	
30	//	"	19,160		7	
40	//	"	25,550		6	
50	//	"	39,810		3	
13	TPEM-60N1	60° ベンド 1種	4,410		72	
20	//	"	6,030		30	Ⓞ
25	//	"	8,470		24	Ⓞ
13	TPEM-60N1L	60° ベンドロング 1種	5,750		42	
20	//	"	8,570		22	Ⓞ
25	//	"	11,380		16	Ⓞ
13×20P	//	"	6,740		30	
20×25P	//	"	9,020		20	
13	TPEM-60N1L	回転式60° ベンドロング 1種	7,880		30	
20	//	"	10,540		20	
25	//	"	13,480		10	
13×20P	//	"	9,100		20	
13	TPEM-90N1	90° ベンド 1種	4,410		72	
20	//	"	6,070		22	Ⓞ
25	//	"	8,470		24	Ⓞ
40	//	"	19,580		6	
13	TPEM-90N1L	90° ベンドロング 1種	5,750		42	
20	//	"	8,570		22	Ⓞ
25	//	"	11,380		16	Ⓞ
20	TPEM-90N1L	回転式90° ベンドロング 1種	10,940		12	
25	//	"	13,770		12	
13	TPEM-PE1	パイプエンド 1種	3,170		100	
20	//	"	3,680		80	
25	//	"	4,920		55	
30	//	"	10,400		40	
40	//	"	12,640		15	
50	//	"	17,770		10	
20	TPEM-UN	ユニオン 1種	4,140		70	
25	//	"	5,980		42	
30	//	"	8,630		18	
40	//	"	13,440		15	
50	//	"	18,200		9	

Ⓞ: 金門ネジ仕様有 (品番末尾に -Kを付加) 価格、入数は同一。

## ポリワン継手(水道用ポリエチレン管ワンタッチ継手)

寸法	品番	品名・仕様	価格 (税抜き)		入数	備考
13	PEO-GM1	オスアダプター 1種	2,730		54	
20	//	"	3,180		70	
25	//	"	5,240		42	
30	//	"	8,150		20	
40	//	"	9,490		14	
50	//	"	12,740		9	
13	PEO-GV1	メスアダプター 1種	2,730		54	
20	//	"	3,180		70	
25	//	"	5,240		42	
30	//	"	8,150		15	
40	//	"	9,490		14	
50	//	"	12,740		8	
13	PEO-N1	分止水栓用 1種	2,730		80	
20	//	"	3,520		70	
25	//	"	4,470		32	
30	//	"	8,600		18	
40	//	"	10,380		18	
50	//	"	16,010		8	
20×13P	//	"	6,050		70	
20	PEO-N1-NSP	分止水栓用 NSP入 1種	3,520		70	
25	//	"	4,470		32	
30	//	"	8,600		18	
40	//	"	10,380		18	
50	//	"	16,010		8	
13	PEO-M1	メータ用 1種	3,860		80	Ⓞ
20	//	"	5,000		60	Ⓞ
25	//	"	7,470		32	Ⓞ
30	//	"	14,230		15	
40	//	"	20,740		16	
50	//	"	23,890		8	
13×20P	//	"	4,710		60	
13×25P	//	"	5,870		40	
20×13P	//	"	4,770		50	
20×25P	//	"	6,330		32	
25×13P	//	"	5,870		40	
25×20P	//	"	6,330		40	
13	PEO-K1	ソケット 1種	4,620		54	
20	//	"	5,660		45	
25	//	"	6,850		24	
30	//	"	12,860		15	
40	//	"	15,560		12	
50	//	"	20,280		6	
20×13	//	"	5,870		45	
25×13	//	"	6,870		24	
25×20	//	"	7,040		24	
30×20	//	"	10,710		8	
30×25	//	"	11,450		15	
40×20	//	"	16,370		20	
40×25	//	"	12,970		12	
40×30	//	"	16,400		6	
50×20	//	"	20,060		8	
50×25	//	"	20,680		6	
50×30	//	"	20,260		5	
50×40	//	"	20,340		4	

Ⓞ: 金門ネジ仕様有 (品番末尾に -Kを付加) 価格、入数は同一。  
備考欄の表示価格は消費税抜きです。

寸 法	品 番	品 名 ・ 仕 様	価 格 (税抜き)		入 数	備 考
13	PEO-T1	チーズ 1種	6,570		24	
20	//	"	8,600		24	
25	//	"	10,830		8	
30	//	"	20,740		5	
40	//	"	24,810		4	
50	//	"	32,690		2	
20×13	//	"	8,150		24	
25×13	//	"	9,610		12	
25×20	//	"	11,290		12	
30×13	//	"	18,040		5	
30×20	//	"	17,580		4	
30×25	//	"	18,150		4	
40×13	//	"	19,180		5	
40×20	//	"	19,840		5	
40×25	//	"	20,850		5	
40×30	//	"	24,830		4	
50×13	//	"	27,110		3	
50×20	//	"	28,950		3	
50×25	//	"	29,710		3	
50×30	//	"	34,250		3	
50×40	//	"	35,110		3	
13	PEO-E1	エルボ 1種	4,770		36	
20	//	"	5,870		30	
25	//	"	7,920		16	
30	//	"	12,640		10	
40	//	"	17,140		8	
50	//	"	22,770		4	
20	PEO-GMER-C1	回転式オスエルボ 1種	9,520		30	
25	//	"	11,360		16	
50	//	"	33,810		3	
13	PEO-60N1	60° ベンド 1種	5,360		60	
20	//	"	6,420		30	
25	//	"	8,320		24	
13	PEO-60NL1	60° ベンドロング 1種	5,930		42	
20	//	"	7,250		22	
25	//	"	9,920		16	
13×20P	//	"	6,810		22	
13	PEO-90N1	90° ベンド 1種	4,830		72	
20	//	"	6,420		30	
25	//	"	8,320		24	
13×20P	//	"	6,610		30	
13	PEO-90NL1	90° ベンドロング 1種	6,200		30	
20	//	"	8,040		22	
25	//	"	10,180		18	
13×20P	//	"	6,930		22	
13	PEO-Z1	座付水栓エルボ 1種	6,530		54	
13	PEO-UV1HI	ユニオン 1種 HI	4,920		42	
20	//	"	5,790		36	
25	//	"	8,070		16	
13	PEO-VP-K1	PVソケット 1種	5,620		54	ビニル管接続
20	//	"	6,120		45	"
25	//	"	9,400		24	"
30	//	"	15,010		15	"
20P×13V	//	"	6,320		45	"
25P×20V	//	"	9,170		24	"
13	PEO-VP-E1	PVエルボ 1種	6,770		36	ビニル管接続
20	//	"	8,250		30	"
25	//	"	11,400		16	"
30	//	"	15,500		10	"
20P×13V	//	"	11,750		30	"

## 耐震強化型 ポリワン継手(水道用ポリエチレン管ワンタッチ継手)

寸法	品番	品名・仕様	価格 (税抜き)		入数	備考
13	TPEOJ-GM1	オスアダプター 1種	3,020		54	
20	//	〃	3,490		70	
25	//	〃	5,580		42	
30	//	〃	8,730		20	
40	//	〃	10,180		14	
50	//	〃	13,490		9	
13	TPEOJ-GV1	メスアダプター 1種	3,020		54	
20	//	〃	3,490		70	
25	//	〃	5,580		42	
30	//	〃	8,730		15	
40	//	〃	10,180		14	
50	//	〃	13,490		8	
13	TPEOJ-N1	分止水栓用 1種	3,020		80	
20	//	〃	3,830		70	
25	//	〃	4,810		32	
30	//	〃	9,190		18	
40	//	〃	11,070		13	
50	//	〃	16,780		8	
20	TPEOJ-N1-NSP	分止水栓用 NSP入 1種	3,830		70	
25	//	〃	4,810		32	
13	TPEOJ-M1	メータ用 1種	4,130		80	Ⓞ
20	//	〃	5,290		60	Ⓞ
25	//	〃	7,810		32	Ⓞ
30	//	〃	14,820		15	Ⓞ
40	//	〃	21,420		16	Ⓞ
50	//	〃	24,660		8	Ⓞ
13×20P	//	〃	5,010		60	
13×25P	//	〃	6,210		40	
20×13P	//	〃	5,050		50	
20×25P	//	〃	6,670		32	
25×13P	//	〃	6,150		40	
25×20P	//	〃	6,640		40	
13	TPEOJ-K1	ソケット 1種	5,170		54	
20	//	〃	6,260		45	
25	//	〃	7,540		24	
30	//	〃	14,060		15	
40	//	〃	16,930		12	
50	//	〃	21,820		6	
20×13	//	〃	6,460		45	
25×13	//	〃	7,490		24	
25×20	//	〃	7,700		24	
30×20	//	〃	11,610		8	
30×25	//	〃	12,390		15	
40×20	//	〃	17,360		12	
40×25	//	〃	14,000		12	
40×30	//	〃	17,690		6	
50×20	//	〃	21,130		8	
50×25	//	〃	21,800		6	
50×30	//	〃	21,620		5	
50×40	//	〃	21,800		4	

Ⓞ:金門ネジ仕様有(品番末尾に-Kを付加) 価格、入数は同一。

寸法	品番	品名・仕様	価格 (税抜き)		入数	備考
13	TPEOJ-T1	チーズ 1種	7,400		24	
20	//	"	9,500		24	
25	//	"	11,860		8	
30	//	"	22,520		5	
40	//	"	26,870		4	
50	//	"	34,990		2	
20×13	//	"	9,030		24	
25×13	//	"	10,570		12	
25×20	//	"	12,290		12	
30×13	//	"	19,510		5	
30×20	//	"	19,070		4	
30×25	//	"	19,690		4	
40×13	//	"	20,830		5	
40×20	//	"	21,530		5	
40×25	//	"	22,570		5	
40×30	//	"	26,800		4	
50×13	//	"	28,920		3	
50×20	//	"	30,790		3	
50×25	//	"	31,600		3	
50×30	//	"	36,380		3	
50×40	//	"	37,330		3	
13	TPEOJ-E1	エルボ 1種	5,330		36	
20	//	"	6,480		30	
25	//	"	8,610		16	
30	//	"	13,830		10	
40	//	"	18,510		8	
50	//	"	24,300		4	
20	TPEOJ-GMER-C1	回転式オスエルボ 1種	9,830		30	
25	//	"	11,700		16	
50	//	"	34,590		3	
13	TPEOJ-60N1	60° ベンド 1種	5,640		60	
20	//	"	6,730		30	
25	//	"	8,660		24	
13	TPEOJ-60NL1	60° ベンドロング 1種	6,200		42	
20	//	"	7,550		22	
25	//	"	10,260		16	
13×20P	//	"	7,110		22	
13	TPEOJ-90N1	90° ベンド 1種	5,110		72	
20	//	"	6,730		30	
25	//	"	8,660		24	
13×20P	//	"	6,920		30	
13	TPEOJ-90NL1	90° ベンドロング 1種	6,480		30	
20	//	"	8,340		22	
25	//	"	10,530		18	
13×20P	//	"	7,230		22	
13	TPEOJ-Z1	座付水栓エルボ 1種	5,850		54	
13	TPEOJ-UV1HI	ユニオン 1種 HI	5,190		42	
20	//	"	6,090		36	
25	//	"	8,410		16	
13	TPEOJ-VP-K1	PVソケット 1種	5,890		54	ビニル管接続
20	//	"	6,420		45	"
25	//	"	9,750		24	"
30	//	"	15,600		15	"
20P×13V	//	"	6,620		45	"
25P×13V	//	"	8,610		24	"
25P×20V	//	"	9,520		24	"
13	TPEOJ-VP-E1	PVエルボ 1種	7,040		36	ビニル管接続
20	//	"	8,550		30	"
25	//	"	11,750		16	"
30	//	"	16,090		10	"
20P×13V	//	"	12,050		30	"

## 耐震強化型 給水用高密度ポリエチレン管用金属継手

寸法	品番	品名・仕様	価格 (税抜き)		入数	備考
20	TAWJ-GM	鋼管用オネジ	3,410		60	
25	//	〃	4,440		50	
30	//	〃	8,640		24	
40	//	〃	11,310		18	
50	//	〃	17,730		12	
20	TAWJ-GV	鋼管用メネジ	3,410		60	
25	//	〃	4,440		50	
30	//	〃	8,640		24	
40	//	〃	11,310		18	
50	//	〃	17,730		12	
20	TAWJ-N	分止水栓用	3,520		70	
25	//	〃	4,730		50	
30	//	〃	9,290		24	
40	//	〃	12,300		16	
50	//	〃	18,070		12	
20	TAWJ-M	メータ用	4,880		60	
25	//	〃	6,580		40	
30	//	〃	13,540		20	
40	//	〃	18,300		16	
50	//	〃	27,550		10	
25×20P	//	〃	6,230		50	
20	TAWJ-MR	回転式メータ用	7,270		50	
25	//	〃	10,320		30	
30	//	〃	22,030		20	
40	//	〃	30,220		12	
50	//	〃	43,370		8	
13×20P	//	〃	6,900		50	
20	TAWJ-K	ソケット	5,350		50	
25	//	〃	6,840		40	
30	//	〃	13,760		20	
40	//	〃	18,450		15	
50	//	〃	26,560		12	
25×20	//	〃	6,230		40	
30×20	//	〃	11,230		24	
30×25	//	〃	12,170		24	
40×20	//	〃	14,150		20	
40×25	//	〃	14,970		20	
40×30	//	〃	17,140		20	
50×20	//	〃	21,200		12	
50×25	//	〃	21,980		12	
50×30	//	〃	24,070		12	
50×40	//	〃	25,480		12	
20	TAWJ-T	チーズ	9,840		20	
25	//	〃	13,070		20	
30	//	〃	25,400		6	
40	//	〃	35,940		4	
50	//	〃	48,810		2	
25×20	//	〃	11,770		15	
30×20	//	〃	23,510		10	
30×25	//	〃	24,670		10	
40×20	//	〃	29,170		8	
40×25	//	〃	30,150		6	
40×30	//	〃	34,340		5	
50×20	//	〃	39,450		4	
50×25	//	〃	40,970		4	
50×30	//	〃	45,580		3	
50×40	//	〃	48,340		3	
20	TAWJ-E	エルボ	6,160		30	
25	//	〃	8,770		20	
30	//	〃	16,390		10	
40	//	〃	21,760		8	
50	//	〃	33,370		4	

寸 法	品 番	品 名 ・ 仕 様	価 格 (税抜き)		入 数	備 考
20	TAWJ-E45	45° エルボ	7,780		30	
25	//	"	10,100		20	
30	//	"	18,070		10	
40	//	"	23,360		8	
50	//	"	34,820		4	
20	TAWJ-N60	60° ベンド	6,230		40	
25	//	"	8,550		25	
30	//	"	17,500		10	
40	//	"	23,090		7	
50	//	"	32,780		5	
20	TAWJ-N90	90° ベンド	6,230		40	
25	//	"	8,550		25	
30	//	"	17,500		10	
40	//	"	23,090		7	
50	//	"	32,780		5	
20	TAWJ-PE	パイプエンド	3,900		80	
25	//	"	5,200		70	
30	//	"	9,640		40	
40	//	"	12,510		30	
50	//	"	18,450		18	
20	TAWJ-K-J	変換ソケット (PE×AW)	5,350		50	
25	//	"	6,840		40	
30	//	"	13,760		20	
40	//	"	18,450		15	
50	//	"	26,560		12	
20×13J	//	"	4,720		70	
25×13J	//	"	5,720		50	
25×20J	//	"	6,230		40	
20J×20	TAWJ-T-JA	変換分岐チーズ (PE×AW)	9,560		20	
25J×25	//	"	14,990		15	
30J×30	//	"	26,290		6	
40J×40	//	"	34,130		4	
50J×50	//	"	52,110		2	
25J×20	//	"	10,910		15	
30J×20	//	"	19,680		10	
30J×25	//	"	22,340		10	
40J×20	//	"	24,720		8	
40J×25	//	"	27,050		6	
40J×30	//	"	30,710		5	
50J×20	//	"	34,230		4	
50J×25	//	"	37,060		4	
50J×30	//	"	41,030		3	
50J×40	//	"	44,020		3	
25×20J	TAWJ-T-J	変換分岐チーズ (AW×PE)	11,770		15	
30×20J	//	"	23,510		10	
30×25J	//	"	24,670		10	
40×20J	//	"	29,170		8	
40×25J	//	"	30,150		6	
40×30J	//	"	34,340		5	
50×20J	//	"	39,450		4	
50×25J	//	"	40,970		4	
50×30J	//	"	45,580		3	
50×40J	//	"	48,340		3	

## 水道配水用ポリエチレン管用金属継手

寸法	品番	品名・仕様	価格 (税抜き)	入数	備考
50	HJ-GM	鋼管用オネジ	20,080	11	
50	HJ-GMR-C	回転式鋼管用オネジ 管端コア対応	30,800	8	
50P×40	//	"	50,040	8	
50×40	HJ-UN	平行オネジ	22,100	10	
50	HJ-CV	鋼管用メネジ	23,430	12	
50	HJ-NR	回転式分止水栓用	33,810	8	
50	HJ-M	メータ用	30,120	8	
50	HJ-K	ソケット	24,280	8	
50×30	HJ-K-J1	変換ソケット (HPPE×PE)	17,920	8	
50×40	//	"	19,260	8	
50	//	"	21,100	8	
50	HJ-K-VB	変換ソケット (HPPE×VB)	37,670	8	
50	HJ-KE-J1	伸縮変換ソケット (HPPE×PE)	54,720	3	
50	HJ-KE-VB	伸縮変換ソケット (HPPE×VB)	46,020	3	
50	HJ-KE	伸縮ソケット	54,720	3	
50	HJ-E	エルボ	28,280	4	
50	HJ-T-J1	変換分岐チーズ (HPPE×PE)	41,340	2	
50	HJ-TE-VB	伸縮変換分岐チーズ (HPPE×VB)	61,920	2	
50	HJ-PE	パイプエンド	15,910	14	

## STジョイント(ポリエチレン管用金属継手)

寸法	品番	品名・仕様	価格 (税抜き)	入数	備考
13	ST-GM	鋼管用オネジ	2,100	100	
20	//	"	2,940	50	
25	//	"	4,290	30	
30	//	"	6,130	15	
40	//	"	7,260	14	
50	//	"	10,350	8	
20×13P	//	"	3,020	100	
13	ST-GV	鋼管用メネジ	2,100	100	
20	//	"	2,940	50	
25	//	"	4,290	40	
30	//	"	6,130	15	
40	//	"	7,260	14	
50	//	"	10,350	8	
20×13P	//	"	3,020	100	
13	ST-N	分止水栓用	2,270	100	
20	//	"	3,170	50	
25	//	"	4,350	30	
40	//	"	7,300	14	
50	//	"	11,030	8	
13	ST-M	メータ用	3,490	50	
20	//	"	4,880	50	
25	//	"	8,320	24	
40	//	"	14,550	14	
50	//	"	22,980	8	
13×20P	//	"	4,230	50	
13	ST-KS	ソケット ショート	3,370	60	
20	//	"	4,520	50	
25	//	"	5,980	30	
30	//	"	9,500	15	
40	//	"	10,260	12	
50	//	"	14,990	8	
13	ST-KL	ソケット ロング	4,460	45	
20	//	"	5,850	30	
25	//	"	8,190	18	
30	//	"	12,440	12	
40	//	"	14,320	6	
50	//	"	20,230	4	

寸 法	品 番	品 名 ・ 仕 様	価 格 (税抜き)		入 数	備 考
20×13	ST-K	ソケット	4,110		50	
25×13	//	"	5,110		30	
25×20	//	"	5,780		30	
30×20	//	"	8,710		15	
30×25	//	"	9,330		15	
40×13	//	"	8,090		14	
40×20	//	"	8,910		12	
40×25	//	"	9,580		12	
40×30	//	"	11,360		14	
50×20	//	"	12,010		8	
50×25	//	"	12,650		8	
50×30	//	"	13,950		8	
50×40	//	"	14,490		8	
13	ST-T	チーズ	5,250		20	
20	//	"	7,050		20	
25	//	"	9,520		10	
30	//	"	14,480		6	
40	//	"	16,630		5	
50	//	"	26,420		3	
20×13	//	"	6,500		14	
25×13	//	"	7,050		10	
25×20	//	"	8,610		10	
30×13	//	"	11,240		6	
30×20	//	"	11,980		6	
30×25	//	"	12,870		6	
40×13	//	"	11,760		5	
40×20	//	"	13,480		5	
40×25	//	"	14,370		5	
50×13	//	"	16,620		4	
50×20	//	"	18,520		4	
50×25	//	"	19,240		4	
13	ST-E	エルボ	3,620		30	
20	//	"	5,010		20	
25	//	"	7,110		18	
30	//	"	10,880		12	
40	//	"	13,030		6	
50	//	"	18,290		3	
13	ST-Z	座付水栓エルボ	3,780		30	
13	ST-ZB	座付水栓エルボ コン栓用	3,860		40	
13	ST-ZK	座付水栓ソケット コン栓用	3,510		50	
13	ST-GVT	メネジチーズ	4,290		36	
20	//	"	5,640		24	
13×20P	//	"	5,360		24	
20×25P	//	"	8,490		10	
20×40P	//	"	13,720		8	
20×50P	//	"	18,950		4	
13	ST-PE	パイプエンド	1,860		100	
20	//	"	2,630		50	
25	//	"	3,750		40	
30	//	"	5,870		30	
40	//	"	6,950		24	
50	//	"	9,850		16	
13	ST-UN	ユニオン	2,760		100	
20	//	"	4,020		50	
25	//	"	4,800		30	
30	//	"	8,050		15	
40	//	"	9,930		14	
50	//	"	15,010		8	
13	ST-UV-HI	ユニオン HI	3,250		36	
20	//	"	4,720		20	
25	//	"	5,640		16	
30	//	"	9,480		10	
40	//	"	11,690		5	
50	//	"	17,670		3	

## SPジョイント部品

寸法	品番	品名	価格 (税抜き)	備考
13	PAN	SPJナット	820	
20	//	〃	1,170	
25	//	〃	1,660	
30	//	〃	1,720	
40	//	〃	2,360	
50	//	〃	3,350	
13	PAC-S	コア	270	SUS製ツバ付
20	//	〃	320	〃
25	//	〃	460	〃
30	PAC-C-S	〃	1,320	〃
40	//	〃	1,560	〃
50	//	〃	2,170	〃
25	PAC-N	コア 一般管用	1,630	青銅製
30	//	〃	1,820	〃
40	//	〃	1,970	〃
50	//	〃	2,730	〃
13	PAP	Pリング	140	
20	//	〃	150	
25	//	〃	210	
30	//	〃	270	
40	//	〃	300	
50	//	〃	510	
13	PAF-S	フタ	90	
20	//	〃	90	
25	//	〃	90	
30	//	〃	130	
40	//	〃	150	
50	//	〃	150	

1種管用、2種管用とも入数、価格は同一。

## コア一体ポリ継手部品

寸法	品番	品名	価格 (税抜き)	備考
13	PEMP	Pリング	410	
20	//	〃	430	
25	//	〃	440	
30	//	〃	490	
40	//	〃	600	
50	//	〃	680	

## ポリワン継手部品

寸法	品番	品名	価格 (税抜き)	備考
13	PEO-PK	スペーサー入りパッキン	560	
20	//	〃	570	
25	//	〃	780	
30	//	〃	1,110	
40	//	〃	1,220	
50	//	〃	1,480	
13	PEO-CR	チャックリング	560	
20	//	〃	670	
25	//	〃	1,150	
30	//	〃	2,810	
40	//	〃	3,660	
50	//	〃	4,090	
13	TPEOJ-IC	インコア1種 耐震強化型	290	
20	//	〃	320	
25	//	〃	350	
30	//	〃	600	
40	//	〃	690	
50	//	〃	780	

## ムーブジョイント(ビニル管用可とう継手)

寸法	品番	品名・仕様	価格 (税抜き)	入数	備考
20	MVJ-GM	鋼管用オネジ	9,470	40	
20	MVJ-N	分止水栓用	9,680	40	

## エラスジョイント(ビニル管用伸縮可とう継手)

寸法	品番	品名・仕様	価格 (税抜き)		入数	備考
13	EGM-C	鋼管用オネジ 管端防食コア対応	2,670		50	
20	//	"	3,740		35	
25	//	"	5,430		25	
30	//	"	8,970		10	
40	//	"	11,950		7	
50	//	"	18,420		5	
13×16V	//	"	3,960		40	
13	EGV	鋼管用メネジ	2,670		50	
20	//	"	3,740		35	
25	//	"	5,430		25	
30	//	"	8,970		10	
40	//	"	11,950		7	
50	//	"	18,420		5	
13×16V	//	"	3,960		40	
20	ECV	鋼管用メネジ 管端コア入	4,090		35	
13	EN	分止水栓用	2,820		50	
20	//	"	4,100		35	
25	//	"	5,780		25	
30	//	"	10,300		10	
40	//	"	13,890		7	
50	//	"	20,540		5	
13×16V	//	"	4,130	40		
20	EN-NSP	分止水栓用 スーパーパッキン付	4,340		35	
25	//	"	6,070		25	
40	//	"	14,460		7	
50	//	"	21,300		5	
13	EM	メータ用	3,580		50	Ⓞ
20	//	"	4,960		35	Ⓞ
25	//	"	7,120		25	Ⓞ
30	//	"	12,680		10	
40	//	"	17,200		7	Ⓞ
50	//	"	25,680		5	
13×16V	//	"	4,820	40	Ⓞ	
13×20V	//	"	4,850		35	
13	EML	メータ用逆止弁付	8,090		30	
20	//	"	10,930		30	
25	//	"	14,060		20	
13×20V	//	"	10,390		30	
13	ECL	銅鉛管用	4,270		50	
20	//	"	5,630		35	
13	EJZ	座付水栓エルボ	4,430		36	
13	EVSPJ-H	VP×PP	4,260		50	
20	//	"	5,620		35	
25	//	"	7,570		25	
30	//	"	14,480		10	
40	//	"	17,480		7	
50	//	"	25,890		5	
20	EVTAWJ-H	VP×AW管用 HI×耐震型AWJ	6,620		35	
25	//	"	8,650		25	
30	//	"	16,790		10	
40	//	"	20,360		7	
50	//	"	30,020		5	

Ⓞ: 金門ネジ仕様有 (品番末尾に -Kを付加) 価格、入数は同一。

## エラスジョイント部品

寸法	品番	品名	価格 (税抜き)	備考
13	EPK	EJパッキンカバー	90	
16	//	"	150	
20	//	"	90	
25	//	"	110	
30	//	"	130	
40	//	"	140	
50	//	"	150	
13	ESP	EJスライドパッキン	270	
16	//	"	340	
20	//	"	350	
25	//	"	430	
30	//	"	560	
40	//	"	660	
50	//	"	910	

寸法	品番	品名	価格 (税抜き)	備考
13	EJ-NT	EJナット	780	
20	//	"	950	
25	//	"	1,320	
30	//	"	2,590	
40	//	"	3,420	
50	//	"	4,740	

## まがった君

寸法	品番	品名・仕様	価格 (税抜き)	入数	備考
13	MJGM	鋼管用オネジ	7,960	35	
20	//	"	9,470	25	
25	//	"	11,330	20	
30	//	"	14,790	15	
40	//	"	21,060	8	
50	//	"	27,060	4	
20	MJGV	鋼管用メネジ	9,470	25	
20	MJN	分止水栓用	9,680	25	
25	//	"	11,530	20	
13	MJN-J	分止水栓用 パッキン仕様	8,150	35	
20	//	"	9,680	25	
25	//	"	11,530	20	
30	//	"	15,060	15	
40	//	"	21,690	8	
50	//	"	30,070	4	
13	MJM	メータ用	8,620	35	
20	//	"	10,300	25	
25	//	"	12,670	20	
30	//	"	18,070	15	
40	//	"	24,070	8	
50	//	"	36,090	4	

## ビニル管用ワンタッチ継手

寸法	品番	品名・仕様	価格 (税抜き)	入数	備考
13	VPO-GM	VPオネジ	4,710	54	
20	//	"	3,940	70	
25	//	"	7,430	42	
13	VPO-N	VP分止水栓用	4,880	80	
20	//	"	4,310	70	
25	//	"	8,380	32	
13	VPO-K	VPソケット 1種	8,170	54	
20	//	"	6,400	45	
25	//	"	12,510	24	
25×20	//	"	9,610	24	
13	VPO-T	VPチーズ	12,600	24	
20	//	"	10,210	24	
25	//	"	19,180	8	
20×13	//	"	10,630	24	
25×20	//	"	15,960	12	

寸法	品番	品名・仕様	価格 (税抜き)	入数	備考
13	VPO-E	VPエルボ 1種	8,350	36	
20	//	"	6,760	30	
25	//	"	13,070	16	
20	VPO-90N	VP90° ベンド	5,130	30	
25	//	"	8,960	24	

## ステンレス継手(ステンレス鋼管用伸縮可とう式継手)

寸法	品番	品名・仕様	価格 (税抜き)	入数	備考
20	YSGM-3	オスアダプター	10,250	40	
25	//	"	11,430	30	
30	//	"	12,860	30	
40	//	"	14,270	24	
50	//	"	18,750	24	
20	YSGV-3	メスアダプター	10,250	50	
25	//	"	11,430	40	
30	//	"	12,860	30	
40	//	"	14,270	24	
50	//	"	18,750	24	
20×13	//	"	10,250	40	
25×13	//	"	12,030	30	
25×20	YSN-3	分水栓用ソケット	10,410	30	
25×25	//	"	11,100	24	
50×30	//	"	19,270	8	
50×40	//	"	20,730	8	
50×50	//	"	22,100	8	
20	//	"	9,590	40	
40	//	"	18,940	12	
20	YSM-3	メータ用	13,670	40	
25	//	"	16,220	30	
40	//	"	17,290	24	
50	//	"	25,610	15	
20×25	//	"	16,120	48	
30×50	//	"	22,910	15	
40×50	//	"	24,470	15	
20	YSK-3	ソケット	8,630	50	
25	//	"	10,960	30	
30	//	"	14,740	20	
40	//	"	18,850	18	
50	//	"	21,860	18	
25×20	//	"	11,520	30	
30×20	//	"	15,470	20	
30×25	//	"	15,470	20	
40×20	//	"	19,800	15	
40×25	//	"	19,800	15	
40×30	//	"	19,800	15	
50×25	//	"	22,950	12	
50×30	//	"	22,950	12	
50×40	//	"	22,950	12	
20	YST-3	チーズ	19,090	15	
25	//	"	23,470	12	
30	//	"	29,760	10	
40	//	"	41,390	6	
50	//	"	45,040	5	
25×20	//	"	24,660	12	
30×20	//	"	31,260	10	
30×25	//	"	31,260	10	
40×20	//	"	43,440	8	
40×25	//	"	43,440	8	
40×30	//	"	43,440	8	
50×20	//	"	47,290	6	
50×25	//	"	47,290	6	
50×30	//	"	47,290	6	
50×40	//	"	47,290	5	

寸法	品番	品名・仕様	価格 (税抜き)	入数	備考
20	YSE-3	エルボ	8,980	30	
25	//	"	12,070	30	
30	//	"	15,450	16	
40	//	"	20,550	10	
50	//	"	22,950	9	
20	YSZMN-UVP	絶縁ユニオン	11,900	24	
25	//	"	16,310	24	
40	//	"	29,000	18	
50	//	"	33,630	8	
25×20	//	"	12,900	24	
20	YSZMN-N90-UVP	絶縁ユニオン 90° ベンド	11,900	40	
25	//	"	13,680	30	
40	//	"	30,760	12	
50	//	"	38,530	8	
20	MSC	SUS継手キャップ	3,330	-	
25	//	"	4,230	-	
30	//	"	5,560	-	
40	//	"	6,740	-	
50	//	"	7,960	-	



## その他

寸法	品番	品名・仕様	価格 (税抜き)	入数	備考
13	GVU-HIW	ガイド付ユニオンセット HI リーフ付	2,410	80	
20	//	"	3,560	40	
25	//	"	5,420	25	
40	//	"	11,640	12	
50	//	"	16,890	5	
13	GVU-TSW	ガイド付ユニオンセット TS リーフ付	2,410	80	
20	//	"	3,440	40	
25	//	"	5,270	25	
40	//	"	11,380	12	
50	//	"	16,440	5	
16	GVU-HI	ガイド付ユニオンセット HI	3,400	50	
30	//	"	8,470	16	
16	GVU-TS	ガイド付ユニオンセット TS	3,220	50	
30	//	"	8,310	16	
13	CVU-HIW	ガイド付CVユニオンセット HIW	3,750	80	
20	//	"	5,160	45	
25	//	"	7,800	25	
40	//	"	13,890	12	
50	//	"	20,840	5	
13	CVU-TSW	ガイド付CVユニオンセット TSW	3,780	80	
20	//	"	5,110	45	
25	//	"	7,800	25	
13	GNU-HI	ナット付ユニオンセット HI	2,320	80	
20	//	"	3,640	40	
25	//	"	4,940	25	
40	//	"	11,330	12	
50	//	"	15,100	5	
13	SM-U	SMユニオン	2,470	100	
20	//	"	4,030	100	⑤
25	//	"	5,710	50	
20×13	//	"	2,900	100	
25×20	//	"	5,000	50	
13	SUV	伸縮ユニオン メネジ	4,930	50	
20	//	"	6,690	40	
25	//	"	10,320	20	
40	//	"	32,000	18	⑤
50	SUV-F	伸縮ユニオン メネジ×フランジ	90,130	2	

⑤: 金門ネジ仕様有 (品番末尾に -Kを付加) 価格、入数は同一。

寸 法	品 番	品 名 ・ 仕 様	価 格 (税抜き)		入 数	備 考
13	SUGM	伸縮ユニオン オネジ	5,320		80	
20	//	"	7,120		40	
25	//	"	10,640		20	
30	//	"	28,770		15	
40	//	"	46,410		12	
50	//	"	87,000		8	
13	SUN	伸縮ユニオン 分止水栓用	5,240		50	Ⓞ
20	//	"	6,870		40	Ⓞ
25	//	"	10,310		20	Ⓞ
40	//	"	33,100		18	Ⓞ
20×13	//	"	5,620		60	Ⓞ
13	LU-SM	L形ユニオン S 17.5mm	2,820		70	
13	LU-LM	" L 43mm	3,030		100	Ⓞ ¥2,560
20	LU	L形ユニオン	3,520		50	Ⓞ
25	//	"	5,780		50	Ⓞ
20×13	//	"	3,750		50	
13	LUXG	L形ユニオン	3,220		70	
20	//	"	3,420		50	
13	LUG-SM	L形ユニオン	3,290		70	Ⓞ ¥3,420
13	LUG-LM	"	3,090		100	Ⓞ ¥3,290
20	LUG	"	4,190		50	Ⓞ ¥4,430
13	GMU	GMユニオン	1,170		210	
20	//	"	1,670		150	
25	//	"	2,390		96	
30	//	"	4,620		48	
40	//	"	5,540		30	
50	//	"	8,710		22	
13	CVU	CVユニオン	1,970		200	
20	//	"	3,310		120	
13	GVU-N	接合ユニオンセット	2,180		100	
20	//	"	3,400		60	
25	//	"	4,570		40	
30	//	"	9,520		20	
40	//	"	10,550		20	
50	//	"	13,890		10	
20×13	SGMU	メータ用片落ちユニオン	3,450		100	Ⓞ ¥4,370
25×13	//	"	5,000		50	
25×20	//	"	5,540		50	
25	CVM	"	4,850		50	
20×13	BUS	ブッシング	1,990		150	Ⓞ ¥1,910
25×13	//	"	3,330		120	Ⓞ ¥3,200
25×20	//	"	3,860		120	Ⓞ ¥3,730
13	AM-M	メータアダプター	3,080		200	
20	//	"	4,570		150	
25	//	"	6,070		100	
13	AM-J	メータアダプター	3,080		200	
20	//	"	4,570		150	
25	//	"	6,070		100	
50×50	FU-J	防食形合フランジ JIS10K	31,300		8	
"	FU	防食形合フランジ	31,300		6	
75×40	//	"	33,100		5	
×50	//	"	33,100		5	
×75	//	"	58,610		5	
100×50	//	"	54,110		4	

Ⓞ：両ネジ金門仕様有 (品番末尾に -SKを付加) 価格、入数は同一。

Ⓞ：金門ネジ仕様有 (品番末尾に -Kを付加) 価格、入数は同一。

# フレキシブル継手

## フレキシブル継手・波状管

寸法	品番	品名・仕様	価格 (税抜き)	入数	備考	
13×300	FSE-UVP	ユニオンナット×オネジ	φ 300	9,750	35	⑤金
400	//	"	φ 400	13,510	25	
500	//	"	φ 500	14,450	25	⑤金
700	//	"	φ 700	19,340	30	
1000	//	"	φ 1000	23,870	20	
20×300	//	"	φ 300	13,050	24	
500	//	"	φ 500	16,940	15	⑤金
700	//	"	φ 700	24,910	15	⑤金
1000	//	"	φ 1000	32,100	15	
2000	//	"	φ 2000	69,730	10	
25×300	//	"	φ 300	16,080	12	
500	//	"	φ 500	22,310	12	⑤金
700	//	"	φ 700	33,030	12	⑤金
1000	//	"	φ 1000	42,790	12	
2000	//	"	φ 2000	95,310	3	
30×500	//	"	φ 500	33,490	8	
700	//	"	φ 700	45,360	8	
1000	//	"	φ 1000	56,270	8	
40×500	//	"	φ 500	53,290	6	
700	//	"	φ 700	57,920	6	
1000	//	"	φ 1000	72,070	5	
50×500	//	"	φ 500	69,510	5	
700	//	"	φ 700	77,160	3	
1000	//	"	φ 1000	99,490	3	
13×300	FME-UVP	両ユニオンナット	φ 300	10,260	35	
500	//	"	φ 500	14,960	25	⑤金
700	//	"	φ 700	19,830	30	
20×300	//	"	φ 300	17,470	24	⑤金
500	//	"	φ 500	17,650	15	
700	//	"	φ 700	25,600	15	
25×300	//	"	φ 300	22,130	12	
500	//	"	φ 500	23,260	12	
30×300	//	"	φ 300	30,230	8	
500	//	"	φ 500	35,140	8	
40×300	//	"	φ 300	37,200	5	
500	//	"	φ 500	42,100	6	
1000	//	"	φ 1000	74,850	5	
50×500	//	"	φ 500	59,050	5	
1000	//	"	φ 1000	103,920	2	
20×500	FGE	両オネジ	φ 500	18,360	15	
40×500	//	"	φ 500	43,970	6	
50×500	//	"	φ 500	61,370	5	
13×500	FNE	オネジ×オネジPT	φ 500	14,450	25	
20×500	//	"	φ 500	24,910	15	
25×500	//	"	φ 500	31,180	12	
13×300	FLE	メネジ×オネジPT	φ 300	19,800	35	
500	//	"	φ 500	24,780	25	
20×400	//	"	φ 400	27,220	15	
500	//	"	φ 500	29,410	15	⑤金
25×500	//	"	φ 500	33,910	12	⑤金

⑤金：金門ネジ仕様有（品番末尾に -Kを付加）価格、入数は同一。

寸 法	品 番	品 名 ・ 仕 様	価格 (税抜き)		入 数	備 考
13×500	FPE1	メネジ×PP	ℓ 500		20	PP1種管用
20×500	//	"	ℓ 500		12	"
700	//	"	ℓ 700		20	"
25×500	//	"	ℓ 500		12	"
1000	//	"	ℓ 1000		12	"
30×1000	//	"	ℓ 1000		4	"
40×500	//	"	ℓ 500		3	"
700	//	"	ℓ 700		3	"
1000	//	"	ℓ 1000		3	"
50×500	//	"	ℓ 500		2	"
700	//	"	ℓ 700		2	"
1000	//	"	ℓ 1000		2	"
20×400	F-IU	M-II継手×メネジ	ℓ 400		20	
25×600	//	"	ℓ 600		10	
20	TB8PB15-40	波状管 ストレート8連B 規格形	4000		5	オープン価格
25	//	"			5	オープン価格
30	//	"			3	オープン価格
40	//	"			2	オープン価格
50	//	"			2	オープン価格

# 逆流防止弁 逆止弁

寸法	品番	品名・仕様	価格 (税抜き)		入数	備考
13	LSMN	単式逆止弁 ユニオン×オネジ	7,150		90	(金) ¥7,570
20	//	"	9,750		35	(金) ¥9,680
25	//	"	12,740		20	(金) ¥12,680
30	//	"	29,540		15	(金) ¥30,240
40	//	"	36,280		9	(金) ¥36,280
50	//	"	48,200		6	
13	LSMGV	単式逆止弁 ユニオン×メネジ	7,150		90	(金)
20	//	"	9,750		35	(金)
25	//	"	12,740		20	(金)
13	LSGV	単式逆止弁 両メネジ	7,200		-	
20	//	"	9,780		35	
25	//	"	14,280		-	
50	//	"	32,000		5	
13	LSGMGV	単式逆止弁 テーパーメネジ×メネジ	6,900		50	
20	//	"	8,840		30	
25	//	"	11,110		20	
30	LSMGM	単式逆止弁 ユニオン×テーパーオネジ	20,080		10	
40	//	"	27,730		9	(金) ¥31,340
50	LSGM	単式逆止弁 テーパーオネジ	36,280		5	
50	LSFN	単式逆止弁 フランジ×平行オネジ	60,160		2	
50	LSFGM-C	単式逆止弁 フランジ×テーパーオネジ 管端コア対応	108,320		2	
30	LSEMN	単式逆止弁 伸縮×オネジ	30,190		6	
40	//	"	39,210		6	
50	LSEFN	単式逆止弁 伸縮フランジ×オネジ	75,200		1	
40	LSN	単式逆止弁 両オネジ	28,180		9	
20	LV	ラックバルブ弁セット	880		-	
25	//	"	1,110		200	
30	//	"	5,420		80	
40	//	"	7,130		50	
50	//	"	7,570		20	
13	LVMN	ユニオン×オネジ	9,080		80	(金)
20	//	"	12,020		50	(金)
25	//	"	19,290		30	(金)
13	LVG	鋼管用メネジ	8,470		80	
20	//	"	10,880		50	
25	//	"	18,210		30	
20	LK	ラックソケット	5,870		70	(両金)
40	//	"	30,880		10	
13	NLK	ラックソケット	4,750		150	(両金)
50	//	" チェック栓付	87,150		2	
13	LKMN	ラックソケット ユニオン式 オネジ	4,270		100	
20	//	"	11,290		60	
25	//	"	14,980		30	
13	LVP-O	ラックパッキン	1,380		500	
20	//	"	1,790		500	
25	//	"	2,640		500	
13	KGF	メータ直結 重力式逆止弁	9,370		50	(金) ¥11,180
20	//	"	13,700		30	(金) ¥15,310
25	//	"	20,430		15	(金) ¥22,060
13	KGE	メータ直結伸縮式 重力式逆止弁	10,990		30	
20	//	"	15,910		20	
25	//	"	22,440		10	
20	RB-D2BP	D型 吸排気弁	29,390		20	
25	//	"	29,390		20	
20	RB-D2BPVA	" バルブ付 (Rc3/4)	41,840		5	
25	//	" バルブ付 (Rc1)	48,030		5	

(両金) : 両ネジ金門仕様有 (品番末尾に -SKを付加) 価格、入数は同一。

(金) : 金門ネジ仕様有 (品番末尾に -Kを付加) 価格、入数は同一。

備考欄の表示価格は消費税抜きです。

## 減圧式逆流防止器

寸 法	品 番	品 名 ・ 仕 様	価 格 (税抜き)		入 数	備 考
20	RPZ-T5	減圧式逆流防止器 5型	128,060		1	
25	//	"	129,230		1	
30	//	"	155,060		1	
40	//	"	168,300		1	
50	//	"	242,670		1	
20	RPZ-T6	減圧式逆流防止器 6型	128,060			
25	//	"	129,230			
30	//	"	155,060		1	
75	RPZ-F1	減圧式逆流防止器	998,290		1	
75	RPZ-F2	"	998,290		1	
75	RPZ-F3	"	998,290		1	
75	RPZ-F4	" JIS10K	1,019,420		1	

## 二重式逆止弁

寸 法	品 番	品 名 ・ 仕 様	価 格 (税抜き)		入 数	備 考
20	NLW6	二重式逆止弁 6型	114,910		1	
25	//	"	116,060		1	
30	//	"	143,310		1	
40	//	"	144,490		1	
50	//	"	206,040		1	
20	NLW7	二重式逆止弁 7型	113,250		1	
25	//	"	114,180		1	
30	//	"	145,190		1	

# メータユニット

## 低層集合住宅用 複式メータボックス・クワトロ・FUシリーズ(樹脂製)

寸法	品番	品名・仕様	価格 (税抜き)	入数	備考
20	FUA2-BE	2P クワトロ ねじ式 樹脂枠	155,600	1	④金
20	FUA2-BER	〃	155,600	1	④金
20	FUA2-BEB	〃	155,600	1	④金
20	FUA2-BESTCN	〃 (TC形盗水防止式)	160,610	1	
20	FUA2-BESTH	〃 (TH形盗水防止式)	158,950	1	④金
20	FUA2-JELL	〃	174,340	1	④金
20	FUA2-BLH	〃 (H形盗水防止式)	175,680	1	
20×13S	FUA2-BE	〃	155,600	1	④金
20×13S	FUA2-BESTH	〃 (TH形盗水防止式)	158,950	1	
20×13S	FUA2-BLH	〃 (H形盗水防止式)	175,680	1	
20×13S	FUA2-WEPC	〃	172,330	1	
20×13L	FUA2-BE	〃	155,600	1	④金
20×13L	FUA2-BEB	〃	155,600	1	④金
20×13L	FUA2-JELR	〃	174,340	1	
20×13L	FUA2-JELL	〃	174,340	1	④金
20×13L	FUA2-BLH	〃 (H形盗水防止式)	175,680	1	
20	FUA3-BE	3P クワトロ ねじ式 樹脂枠	229,210	1	④金
20	FUA3-BER	〃	229,210	1	④金
20	FUA3-BEB	〃	229,210	1	④金
20	FUA3-BEZMP	〃 (ZMP形盗水防止式)	244,260	1	
20	FUA3-BESTCN	〃 (TC形盗水防止式)	236,730	1	
20	FUA3-BESTH	〃 (TH形盗水防止式)	234,230	1	④金
20	FUA3-JELR	〃	257,320	1	
20	FUA3-BLH	〃 (H形盗水防止式)	259,330	1	
20×13S	FUA3-BE	〃	229,210	1	④金
20×13S	FUA3-BEB	〃	229,210	1	④金
20×13S	FUA3-BESTH	〃 (TH形盗水防止式)	234,230	1	
20×13S	FUA3-BLH	〃 (H形盗水防止式)	225,500	1	
20×13L	FUA3-BE	〃	229,210	1	④金
20×13L	FUA3-BESTH	〃 (TH形盗水防止式)	203,670	1	
20×13L	FUA3-JELR	〃	223,750	1	
20×13L	FUA3-JELL	〃	257,320	1	④金
20	FUA4-BE	4P クワトロ ねじ式 樹脂枠	286,090	1	④金
20	FUA4-BER	〃	286,090	1	④金
20	FUA4-BEB	〃	286,090	1	④金
20	FUA4-BESTCN	〃 (TC形盗水防止式)	296,130	1	
20	FUA4-BESTH	〃 (TH形盗水防止式)	292,780	1	④金
20	FUA4-JELR	〃	323,570	1	
20	FUA4-BLH	〃 (H形盗水防止式)	326,250	1	
20	FUA4-WEPC	〃	319,560	1	
20×13S	FUA4-BE	〃	286,090	1	④金
20×13S	FUA4-BESTH	〃 (TH形盗水防止式)	292,780	1	
20×13S	FUA4-BLH	〃 (H形盗水防止式)	283,690	1	
20×13S	FUA4-WEPC	〃	319,560	1	
20×13L	FUA4-BE	〃	286,090	1	④金
20×13L	FUA4-BESTH	〃 (TH形盗水防止式)	292,780	1	④金
20×13L	FUA4-JELR	〃	281,360	1	
20×13L	FUA4-JELL	〃	323,570	1	④金
20×13L	FUA4-BLH	〃 (H形盗水防止式)	326,250	1	

④金:金門ネジ仕様有(品番末尾に-Kを付加) 価格、入数は同一。  
1種管用、2種管用とも入数、価格は同一。

## 低層集合住宅用 複式メータボックス・クワトロ・F1シリーズ(樹脂製)

寸法	品番	品名・仕様	価格 (税抜き)		入数	備考
13S	FIA2-BER	2P クワトロ ねじ式 樹脂枠	155,600		1	
13S	FIA2-BETR	〃	155,600		1	
13S	FIA2-BLH	〃	175,680		1	
13L	FIA2-NP-BEB	〃	155,600		1	
13L	FIA2-BLH	〃	175,680		1	
13L	FIA2-SEP	〃	150,570		1	
20	FIA2-BE	〃	155,600		1	
20	FIA2-BEB	〃	155,600		1	④
20	FIA2-JLH	〃	172,330		1	
20	FIA2-WEPC	〃	149,850		1	
20	FIA2-BER	〃	155,600		1	
20	FIA2-BLB	〃	161,990		1	
20	FIA2-BLH	〃	175,680		1	
20	FIA2-BLRY	〃	170,650		1	
20	FIA2-KSAEPP	〃	175,680		1	
20	FIA2-SET	〃	150,570		1	
20×13S	FIA2-BE	〃	155,600		1	
20×13S	FIA2-BLB	〃	161,990		1	
20×13S	FIA2-BLH	〃	175,680		1	
20×13S	FIA2-JLH	〃	172,330		1	
20×13S	FIA2-JELR	〃	174,340		1	
20×13S	FIA2-KSAEPP	〃	175,680		1	
20×13S	FIA2-SEPJ	〃	150,570		1	
20×13S	FIA2-SET	〃	150,570		1	
20×13S	FIA2-WEPC	〃	172,330		1	
20×13L	FIA2-BE	〃	155,600		1	
20×13L	FIA2-BEB	〃	155,600		1	
20×13L	FIA2-BLB	〃	161,990		1	
20×13L	FIA2-BLH	〃	175,680		1	
20×13L	FIA2-JELR	〃	174,340		1	
20×13L	FIA2-SEPJ	〃	150,570		1	
13S	FIA3-BER	3P クワトロ ねじ式 樹脂枠	229,210		1	
13S	FIA3-BLH	〃	259,330		1	
13L	FIA3-NP-BEB	〃	229,210		1	
13L	FIA3-BLH	〃	259,330		1	
13L	FIA3-SEP	〃	221,690		1	
20	FIA3-BE	〃	229,210		1	
20	FIA3-BEB	〃	229,210		1	④
20	FIA3-JLH	〃	254,300		1	
20	FIA3-JELR	〃	257,320		1	
20	FIA3-WEPC	〃	221,130		1	
20	FIA3-BER	〃	229,210		1	
20	FIA3-BLB	〃	238,790		1	
20	FIA3-BLH	〃	259,330		1	
20	FIA3-BLRY	〃	251,800		1	
20	FIA3-KSAEPP	〃	259,330		1	
20	FIA3-SET	〃	221,690		1	
20×13S	2013S FIA3-BE	〃	229,210		1	
20×13S	FIA3-BEB	〃	229,210		1	
20×13S	FIA3-BLB	〃	238,790		1	
20×13S	FIA3-JLH	〃	254,300		1	
20×13S	FIA3-JELR	〃	257,320		1	
20×13S	FIA3-KSAEPP	〃	259,330		1	
20×13S	FIA3-SEPJ	〃	221,690		1	
20×13S	FIA3-SET	〃	221,690		1	
20×13S	FIA3-WEPC	〃	254,300		1	
20×13L	FIA3-BE	〃	229,210		1	
20×13L	FIA3-BLB	〃	238,790		1	
20×13L	FIA3-SEPJ	〃	221,690		1	

④:金門ネジ仕様有 (品番末尾に -Kを付加) 価格、入数は同一。

寸 法	品 番	品 名 ・ 仕 様	価 格 (税抜き)		入 数	備 考
13S	FIA4-BER	4P クワトロ ねじ式 樹脂枠	286,090		1	
13S	FIA4-BLH	〃	326,250		1	
13L	FIA4-NP-BEB	〃	286,090		1	
13L	FIA4-SEP	〃	276,050		1	
20	FIA4-BE	〃	286,090		1	
20	FIA4-BEB	〃	286,090		1	⑤
20	FIA4-JLH	〃	319,560		1	
20	FIA4-JELR	〃	323,570		1	
20	FIA4-WEPC	〃	319,560		1	
20	FIA4-BER	〃	286,090		1	
20	FIA4-BLB	〃	298,870		1	
20	FIA4-BLH	〃	326,250		1	
20	FIA4-BLRY	〃	316,210		1	
20	FIA4-KSAEPP	〃	326,250		1	
20	FIA4-SET	〃	276,050		1	
20×13S	FIA4-BE	〃	286,090		1	
20×13S	FIA4-BLB	〃	298,870		1	
20×13S	FIA4-JLH	〃	319,560		1	
20×13S	FIA4-JELR	〃	323,570		1	
20×13S	FIA4-KSAEPP	〃	326,250		1	
20×13S	FIA4-SEPJ	〃	276,050		1	
20×13S	FIA4-SET	〃	276,050		1	
20×13S	FIA4-WEPC	〃	319,560		1	
20×13L	FIA4-BE	〃	286,090		1	
20×13L	FIA4-BLB	〃	298,870		1	
20×13L	FIA4-BLH	〃	326,250		1	
20×13L	FIA4-SEPJ	〃	276,050		1	

⑤:金門ネジ仕様有 (品番末尾に -Kを付加) 価格、入数は同一。

## 低層集合住宅用 複式メータボックス・クワトロ・F2シリーズ(樹脂製)

寸法	品番	品名・仕様	価格 (税抜き)		入数	備考
13S	F2A2-BER	2P クワトロ ねじ式 樹脂枠	160,360		1	
13S	F2A2-BETR	〃	160,360		1	
13S	F2A2-BLH	〃	180,440		1	
13L	F2A2-NP-BEB	〃	160,360		1	
13L	F2A2-BLH	〃	180,440		1	
13L	F2A2-SEP	〃	155,340		1	
20	F2A2-BE	〃	160,360		1	
20	F2A2-BEB	〃	160,460		1	Ⓞ
20	F2A2-JLH	〃	177,090		1	
20	F2A2-BER	〃	160,360		1	
20	F2A2-BLB	〃	166,750		1	
20	F2A2-BLH	〃	180,440		1	
20	F2A2-BLRY	〃	175,410		1	
20	F2A2-KSAEPP	〃	180,440		1	
20	F2A2-SET	〃	155,340		1	
20	F2A2-WEPC	〃	154,080		1	
20×13S	F2A2-BE	〃	160,360		1	
20×13S	F2A2-BLH	〃	180,440		1	
20×13S	F2A2-JLH	〃	177,090		1	
20×13S	F2A2-KSAEPP	〃	180,440		1	
20×13S	F2A2-SEPJ	〃	155,340		1	
20×13S	F2A2-SET	〃	155,340		1	
20×13S	F2A2-WEPC	〃	177,200		1	
20×13L	F2A2-BE	〃	160,460		1	
20×13L	F2A2-BEB	〃	160,360		1	
20×13L	F2A2-BLB	〃	166,750		1	
20×13L	F2A2-BLH	〃	180,440		1	
20×13L	F2A2-SEPJ	〃	155,340		1	
13S	F2A3-BER	3P クワトロ ねじ式 樹脂枠	236,350		1	
13S	F2A3-BLH	〃	266,470		1	
13L	F2A3-NP-BEB	〃	236,350		1	
13L	F2A3-BLH	〃	266,470		1	
13L	F2A3-SEP	〃	228,830		1	
20	F2A3-BE	〃	236,350		1	
20	F2A3-BEB	〃	236,510		1	Ⓞ
20	F2A3-JLH	〃	261,450		1	
20	F2A3-WEPC	〃	227,470		1	
20	F2A3-BER	〃	236,350		1	
20	F2A3-BLB	〃	245,930		1	
20	F2A3-BLH	〃	266,470		1	
20	F2A3-BLRY	〃	258,940		1	
20	F2A3-KSAEPP	〃	266,470		1	
20	F2A3-SET	〃	228,830		1	
20×13S	F2A3-BE	〃	236,350		1	
20×13S	F2A3-BEB	〃	236,350		1	
20×13S	F2A3-JLH	〃	261,450		1	
20×13S	F2A3-KSAEPP	〃	266,470		1	
20×13S	F2A3-SEPJ	〃	228,830		1	
20×13S	F2A3-SET	〃	228,830		1	
20×13S	F2A3-WEPC	〃	261,600		1	
20×13L	F2A3-BE	〃	236,510		1	
20×13L	F2A3-BLB	〃	245,930		1	
20×13L	F2A3-SEPJ	〃	228,830		1	

Ⓞ:金門ネジ仕様有 (品番末尾に -Kを付加) 価格、入数は同一。

寸法	品番	品名・仕様	価格 (税抜き)	入数	備考
13S	F2A4-BER	4P クワトロ ねじ式 樹脂柵	295,610	1	
13S	F2A4-BLH	〃	335,770	1	
13L	F2A4-NP-BEB	〃	295,610	1	
13L	F2A4-SEP	〃	285,570	1	
20	F2A4-BE	〃	295,610	1	
20	F2A4-BEB	〃	295,830	1	⑤
20	F2A4-JLH	〃	329,080	1	
20	F2A4-WEPC	〃	329,280	1	
20	F2A4-BER	〃	295,610	1	
20	F2A4-BLB	〃	308,390	1	
20	F2A4-BLH	〃	335,770	1	
20	F2A4-BLRY	〃	325,730	1	
20	F2A4-KSAEPP	〃	335,770	1	
20	F2A4-SET	〃	285,570	1	
20×13S	F2A4-BE	〃	295,610	1	
20×13S	F2A4-JLH	〃	329,080	1	
20×13S	F2A4-KSAEPP	〃	335,770	1	
20×13S	F2A4-SEPJ	〃	285,570	1	
20×13S	F2A4-SET	〃	285,570	1	
20×13S	F2A4-WEPC	〃	329,280	1	
20×13L	F2A4-BE	〃	295,830	1	
20×13L	F2A4-BLB	〃	308,390	1	
20×13L	F2A4-BLH	〃	335,770	1	
20×13L	F2A4-SEPJ	〃	285,570	1	

⑤:金門ネジ仕様有 (品番末尾に -Kを付加) 価格、入数は同一。

## 低層集合住宅用 複式メータボックス・クワトロ 寒冷地用

寸法	品番	品名・仕様	価格 (税抜き)	入数	備考
20	FUAC2-350-BE	2P クワトロ ねじ式 樹脂柵 寒冷地 350	155,600	1	⑤
20	FUAC2-450-BE	2P クワトロ ねじ式 樹脂柵 寒冷地 450	159,790	1	⑤

⑤:金門ネジ仕様有 (品番末尾に -Kを付加) 価格、入数は同一。  
1種管用、2種管用とも入数、価格は同一。

## 低層集合住宅用 複式メータボックス・クワトロ

寸法	品番	品名・仕様	価格 (税抜き)	入数	備考
20	FQAD2	2P クワトロ ねじ式 鋳鉄柵	155,600	1	⑤
20	FQSD2	〃 (13S散水栓用配管対応)	160,610	1	⑤
20×13S	FQAD2	〃	158,950	1	⑤
20×13S	FQAD2-TH	〃 (TH形盗水防止式)	167,310	1	⑤
20×13L	FQAD2	〃	155,600	1	⑤
20	FQAD3	3P クワトロ ねじ式 鋳鉄柵	229,210	1	⑤
20	FQAD3-TH	〃 (TH形盗水防止式)	239,250	1	⑤
20	FQSD3	〃 (13S散水栓用配管対応)	233,400	1	⑤
20	FQLD3	〃 (13L散水栓用配管対応)	231,730	1	⑤
20×13S	FQAD3	〃	235,900	1	⑤
20×13S	FQAD3-TH	〃 (TH形盗水防止式)	245,940	1	⑤
20×13L	FQAD3	〃	234,230	1	⑤
20×13L	FQAD3-TH	〃 (TH形盗水防止式)	239,250	1	⑤
20	FQAD4	4P クワトロ ねじ式 鋳鉄柵	286,090	1	⑤
20	FQAD4-TH	〃 (TH形盗水防止式)	299,480	1	⑤
20	FQAD4-ZP	〃 (ZMP形盗水防止式)	269,140	1	⑤
20	FQSD4	〃 (13S散水栓用配管対応)	291,100	1	⑤
20	FQLD4	〃 (13L散水栓用配管対応)	289,440	1	⑤
20×13S	FQAD4	〃	292,780	1	⑤
20×13S	FQAD4-TH	〃 (TH形盗水防止式)	306,170	1	⑤
20×13L	FQAD4	〃	284,410	1	⑤
20×13L	FQAD4-TH	〃 (TH形盗水防止式)	297,800	1	⑤
13S	FQAF2	2P クワトロ ねじ式 樹脂柵	110,430	1	⑤
13L	FQAF2	〃	110,430	1	⑤

⑤:金門ネジ仕様有 (品番末尾に -Kを付加) 価格、入数は同一。

## 集合住宅パイプシャフト用メータユニット

寸 法	品 番	品 名 ・ 仕 様	価 格 (税抜き)		入 数	備 考
13S	MUK5 L-UP	アングル (おねじ×おねじ)	35,480		4	
13L	//	"	35,480		4	
20	//	"	37,260		4	
25	//	"	55,500		1	
13S	MUK5 L-UVP	アングル (おねじ×めねじ)	35,480		4	
13L	//	"	35,480		4	
20	//	"	37,260		4	
25	//	"	55,500		1	
13S	MUK5 L-GVUP	アングル (めねじ×おねじ)	35,480		4	
13L	//	"	35,480		4	
20	//	"	37,260		4	
25	//	"	55,500		1	
13S	MUK5 L-GVP	アングル (めねじ×めねじ)	35,480		4	
13L	//	"	35,480		4	
20	//	"	37,260		4	
25	//	"	55,500		1	
13S	MUK5 S-UP	ストレート (おねじ×おねじ)	35,480		4	
13L	//	"	35,480		4	
20	//	"	37,260		4	
25	//	"	55,500		1	
13S	MUK5 S-UVP	ストレート (おねじ×めねじ)	35,480		4	
13L	//	"	35,480		4	
20	//	"	37,260		4	
25	//	"	55,500		1	
13S	MUK5 S-GVUP	ストレート (めねじ×おねじ)	35,480		4	
13L	//	"	35,480		4	
20	//	"	37,260		4	
25	//	"	55,500		1	
13S	MUK5 S-GVP	ストレート (めねじ×めねじ)	35,480		4	
13L	//	"	35,480		4	
20	//	"	37,260		4	
25	//	"	55,500		1	

寸法	品番	品名・仕様	価格 (税抜き)	入数	備考
13S	MUK5 LP-UP	アングル 減圧弁付 (おねじ×おねじ)	53,390	4	
13L	//	"	53,390	4	
20	//	"	55,500	4	
25	//	"	116,090	1	
13S	MUK5 LP-UVP	アングル 減圧弁付 (おねじ×めねじ)	53,390	4	
13L	//	"	53,390	4	
20	//	"	55,500	4	
25	//	"	116,090	1	
13S	MUK5 LP-GVUP	アングル 減圧弁付 (めねじ×おねじ)	53,390	4	
13L	//	"	53,390	4	
20	//	"	55,500	4	
20	MUK5 ELP-GVUP	" ・伸縮止水栓付	60,890	4	
25	MUK5 LP-GVUP	"	116,090	1	
13S	MUK5 LP-GVP	アングル 減圧弁付 (めねじ×めねじ)	53,390	4	
13L	//	"	53,390	4	
20	//	"	55,500	4	
20	MUK5 ELP-GVP	" ・伸縮止水栓付	60,890	4	設定圧力
25	MUK5 LP-GVP	"	116,090	1	末尾品番20: 0.20MPa
13S	MUK5 SP-UP	ストレート 減圧弁付 (おねじ×おねじ)	53,390	4	" 25: 0.25MPa
13L	//	"	53,390	4	" 30: 0.30MPa
20	//	"	55,500	4	
25	//	"	116,090	1	
13S	MUK5 SP-UVP	ストレート 減圧弁付 (おねじ×めねじ)	53,390	4	
13L	//	"	53,390	4	
20	//	"	55,500	4	
25	//	"	116,090	1	
13S	MUK5 SP-GVUP	ストレート 減圧弁付 (めねじ×おねじ)	53,390	4	
13L	//	"	53,390	4	
20	//	"	55,500	4	
25	//	"	116,090	1	
13S	MUK5 SP-GVP	ストレート 減圧弁付 (めねじ×めねじ)	53,390	4	
13L	//	"	53,390	4	
20	//	"	55,500	4	
25	//	"	116,090	1	
13S	MUK5 L-UPTH	アングル TH形盗水防止式 (おねじ×おねじ)	40,850	4	
13L	//	"	40,850	4	
20	//	"	42,640	4	
25	//	"	55,500	1	
13S	MUK5 L-UVP	アングル TH形盗水防止式 (おねじ×めねじ)	40,850	4	
13L	//	"	40,850	4	
20	//	"	42,640	4	
25	//	"	55,500	1	
13S	MUK5 L-GVUPTH	アングル TH形盗水防止式 (めねじ×おねじ)	40,850	4	
13L	//	"	40,850	4	
20	//	"	42,640	4	
25	//	"	55,500	1	
13S	MUK5 L-GVP	アングル TH形盗水防止式 (めねじ×めねじ)	40,850	4	
13L	//	"	40,850	4	
20	//	"	42,640	4	
25	//	"	55,500	1	
13S	MUK5 S-UPTH	ストレート TH形盗水防止式 (おねじ×おねじ)	40,850	4	
13L	//	"	40,850	4	
20	//	"	42,640	4	
25	//	"	55,500	1	
13S	MUK5 S-UVP	ストレート TH形盗水防止式 (おねじ×めねじ)	40,850	4	
13L	//	"	40,850	4	
20	//	"	42,640	4	
25	//	"	55,500	1	
13S	MUK5 S-GVUPTH	ストレート TH形盗水防止式 (めねじ×おねじ)	40,850	4	
13L	//	"	40,850	4	
20	//	"	42,640	4	
13S	MUK5 S-GVP	ストレート TH形盗水防止式 (めねじ×めねじ)	40,850	4	
13L	//	"	40,850	4	
20	//	"	42,640	4	

寸法	品番	品名・仕様	価格 (税抜き)	入数	備考
13S	MUK5 LP-UPTH	アングル TH形盗水防止式 減圧弁付 (おねじ×おねじ)	58,770	4	
13L	//	"	58,770	4	
20	//	"	60,890	4	
25	//	"	116,090	1	
13S	MUK5 LP-UVPTH	アングル TH形盗水防止式 減圧弁付 (おねじ×めねじ)	58,770	4	
13L	//	"	58,770	4	
20	//	"	60,890	4	
25	//	"	116,090	1	
13S	MUK5 LP-GVUPTH	アングル TH形盗水防止式 減圧弁付 (めねじ×おねじ)	58,770	4	
13L	//	"	58,770	4	
20	//	"	60,890	4	
25	//	"	116,090	1	
13S	MUK5 LP-GVPTH	アングル TH形盗水防止式 減圧弁付 (めねじ×めねじ)	58,770	4	
13L	//	"	58,770	4	
20	//	"	60,890	4	
25	//	"	116,090	1	
13S	MUK5 SP-UPTH	ストレート TH形盗水防止式 減圧弁付 (おねじ×おねじ)	58,770	4	設定圧力
13L	//	"	58,770	4	末尾品番20 : 0.20MPa
20	//	"	60,890	4	" 25 : 0.25MPa
25	//	"	116,090	1	" 30 : 0.30MPa
13S	MUK5 SP-UVPTH	ストレート TH形盗水防止式 減圧弁付 (おねじ×めねじ)	58,770	4	
13L	//	"	58,770	4	
20	//	"	60,890	4	
25	//	"	116,090	1	
13S	MUK5 SP-GVUPTH	ストレート TH形盗水防止式 減圧弁付 (めねじ×おねじ)	58,770	4	
13L	//	"	58,770	4	
20	//	"	60,890	4	
25	//	"	116,090	1	
13S	MUK5 SP-GVPTH	ストレート TH形盗水防止式 減圧弁付 (めねじ×めねじ)	58,770	4	
13L	//	"	58,770	4	
20	//	"	60,890	4	
25	//	"	116,090	1	
13L	MUK5 L-UPTC	アングル TC形盗水防止式 (おねじ×おねじ)	40,850	4	
20	//	"	42,640	4	
25	//	"	55,500	1	
13L	MUK5 L-UVPTC	アングル TC形盗水防止式 (おねじ×めねじ)	40,850	4	
20	//	"	42,640	4	
25	//	"	55,500	1	
13L	MUK5 L-GVUPTC	アングル TC形盗水防止式 (めねじ×おねじ)	40,850	4	
20	//	"	42,640	4	
25	//	"	55,500	1	
13L	MUK5 L-GVPTC	アングル TC形盗水防止式 (めねじ×めねじ)	40,850	4	
20	//	"	42,640	4	
25	//	"	55,500	1	
13L	MUK5 S-UPTC	ストレート TC形盗水防止式 (おねじ×おねじ)	40,850	4	
20	//	"	42,640	4	
25	//	"	55,500	1	
13L	MUK5 S-UVPTC	ストレート TC形盗水防止式 (おねじ×めねじ)	40,850	4	
25	//	"	55,500	1	
13L	MUK5 S-GVUPTC	ストレート TC形盗水防止式 (めねじ×おねじ)	40,850	4	
20	//	"	42,640	4	
25	//	"	55,500	1	
13L	MUK5 S-GVPTC	ストレート TC形盗水防止式 (めねじ×めねじ)	40,850	4	
20	//	"	42,640	4	
25	//	"	55,500	1	

寸法	品番	品名・仕様	価格 (税抜き)		入数	備考
13L	MUK5 LP-UPTC	アングル TC形盗水防止式 減圧弁付 (おねじ×おねじ)	58,770		4	設定圧力 末尾品番20: 0.20MPa " 25: 0.25MPa " 30: 0.30MPa
20	//	"	60,890		4	
25	//	"	116,090		1	
13L	MUK5 LP-UVPTC	アングル TC形盗水防止式 減圧弁付 (おねじ×めねじ)	58,770		4	
20	//	"	60,890		4	
25	//	"	116,090		1	
13L	MUK5 LP-GVUPTC	アングル TC形盗水防止式 減圧弁付 (めねじ×おねじ)	58,770		4	
20	//	"	60,890		4	
25	//	"	116,090		1	
13L	MUK5 LP-GVPTC	アングル TC形盗水防止式 減圧弁付 (めねじ×めねじ)	58,770		4	
20	//	"	60,890		4	
25	//	"	116,090		1	
13L	MUK5 SP-UPTC	ストレート TC形盗水防止式 減圧弁付 (おねじ×おねじ)	58,770		4	
13L	MUK5 SP-UVPTC	ストレート TC形盗水防止式 減圧弁付 (おねじ×めねじ)	58,770		4	
13L	MUK5 SP-GVUPTC	ストレート TC形盗水防止式 減圧弁付 (めねじ×おねじ)	58,770		4	
20	//	"	60,890		4	
13L	MUK5 SP-GVPTC	ストレート TC形盗水防止式 減圧弁付 (めねじ×めねじ)	58,770		4	
20	//	"	60,890		4	

## 集合住宅パイプシャフト用周辺部材

寸法	品番	品名・仕様	価格 (税抜き)		入数	備考
20×350	DF-M	波状管 オネジ×オネジ	7,450		25	
400	//	"	7,450		25	
450	//	"	7,980		25	
500	//	"	7,980		25	
550	//	"	8,510		25	
600	//	"	8,510		25	
650	//	"	9,100		25	
700	//	"	9,100		25	
750	//	"	9,670		25	
800	//	"	9,670		25	
850	//	"	10,260		25	
900	//	"	10,260		25	
950	//	"	10,850		25	
1000	//	"	10,850		25	
20×300	DF-FM2	波状管 メネジ×オネジ	10,090		25	
350	//	"	7,860		25	
400	//	"	8,170		25	
450	//	"	8,450		25	
500	//	"	8,570		25	
550	//	"	8,990		25	
600	//	"	8,990		25	
650	//	"	9,510		25	
700	//	"	9,510		25	
750	//	"	10,090		25	
800	//	"	10,090		25	
900	//	"	10,620		25	
1000	//	"	11,210		25	
1100	//	"	17,980		25	
1200	//	"	19,570		25	
1300	//	"	21,300		25	
1400	//	"	22,910		25	
1500	//	"	24,240		25	
1600	//	"	26,620		25	
20×300	DF-M-CHB5	波状管 オネジ×オネジ 被覆保温材(青)	7,130		25	
400	//	"	7,630		25	
500	//	"	8,190		25	
700	//	"	9,380		25	
900	//	"	10,610		25	
1100	//	"	10,970		25	

寸法	品番	品名・仕様	価格 (税抜き)	入数	備考
20×300	DF-FM-CHB5	波状管 メネジ×オネジ 被覆保温材(青)	7,700	25	
400	//	〃	8,210	25	
500	//	〃	8,830	25	
700	//	〃	9,990	25	
900	//	〃	10,990	25	
1100	//	〃	11,580	25	
20	CVM-SN	ユニオン継手	2,730	100	
20	LU-SN	L形ユニオン	3,400	50	
20	PS2RV	2口回転メネジ	8,150	10	
20	MMU-MTS	マルチチーズ ソケット	11,550	30	
20	MMU-M3S	マルチチーズ ソケット 3口	15,920	1	
20	MMU-M3L	マルチ 3口エルボ	26,500	1	
20	MUK-DT	メータ代用管	3,540	1	
25	//	〃	8,730	1	

## メータリペア

寸法	品番	品名・仕様	価格 (税抜き)	入数	備考
20	RMB-L-U	アングル (おねじ×おねじ)	36,750	5	
20	RMB-L-GVU	アングル (めねじ×おねじ)	36,750	5	
20	RMB-LP-U	アングル 減圧弁付 (おねじ×おねじ)	55,110	5	
20	RMB-LP-GVU	アングル 減圧弁付 (めねじ×おねじ)	55,110	5	
20	RMB-L-UTH	アングル TH形盗水防止式 (おねじ×おねじ)	36,750	5	

## メータベース

寸法	品番	品名・仕様	価格 (税抜き)	入数	備考
13	MAUN-CB	メータベース 止水B両オネジ キャップ付	39,810	4	
13	// -CBS	〃 ショートキャップ付	38,930	4	
20	// -CB	〃 キャップ付	47,900	4	
25	//	〃	57,930	1	
13	MAUN-SAL	メータベース 止水両オネジ SAL	38,930	4	
20	// -AL	〃 AL	41,660	4	
25	//	〃	50,370	1	
13S	MMBYUN-TA	埋設メータベース 止水盗防TA形 重力式	47,380	1	
20	//	〃	51,700	1	
25	//	〃	86,700	1	
2013S	//	〃	50,200	1	
13L	MMBYUN-TC	埋設メータベース 止水盗防TC形 重力式	63,220	1	
20	//	〃	68,960	1	
25	//	〃	83,220	1	
13S	MMBYUN-THH-S	埋設メータベース 止水盗防TH形H付 重力式	43,870	1	
20	//	〃	54,740	1	
25	//	〃	63,380	1	
2013S	//	〃	47,380	1	
2013L	//	〃	69,550	3	
13S	MMBYUN-TKRY	埋設メータベース 止水盗防KRY形 重力式	46,110	1	
13L	//	〃	48,500	1	
20	//	〃	60,510	1	

## メータボックス一体型メータユニット

寸法	品番	品名・仕様	価格 (税抜き)		入数	備考
20	MBBC-U-O	〃 寒冷地仕様	56,020		1	
13L	MBBC-U-P-TT	ボックス一体型メータユニット 盗防TT形 寒冷地仕様	83,070		1	
13S	//	〃	86,590		1	
20	//	〃	83,220		1	
13L	MBBC-U-P-TC	ボックス一体型メータユニット 盗防TC形 寒冷地仕様	83,070		1	
13S	//	〃	86,590		1	
20	//	〃	83,220		1	

## メータベース部品


寸法	品番	品名・仕様	価格 (税抜き)		入数	備考
13	MB	メータベース逆止弁セット (MB用)	5,290		60	
20	//	〃	8,120		30	
25	//	〃	14,460		20	
13	MA	メータベース逆止弁セット (MA用)	5,290		60	
20	//	〃	8,120		-	
25	//	〃	14,460		-	
13	MBP	メータベース パッキン	450		100	
20	//	〃	480		-	
25	//	〃	560		-	
13	MAP	メータベース MAパッキン	450		100	
20	//	〃	480		100	
25	//	〃	560		50	
	MB-OS	メータベース 脱着開閉機	30,810		1	

## メータバイパスユニット

寸法	品番	品名・仕様	価格 (税抜き)		入数	備考
30	MTB-GTA	メータバイパス メネジ×都ネジ アルミ	487,970		1	
40	//	〃	604,400		1	
30	MTB-GTAB	メータバイパス メネジ×都ネジ アルミ 黒	476,860		1	
40	//	〃	591,460		1	
30	MTB-GJA	メータバイパス メネジ×上水 アルミ	487,970		1	
40	//	〃	604,400		1	
30	MTB-GJAB	メータバイパス メネジ×上水 アルミ 黒	476,860		1	
40	//	〃	591,460		1	
50	MTB-GFA-S	メータバイパス ショート メネジ×F アルミ	866,860		1	
50	MTB-GFAB-S	メータバイパス ショート メネジ×F アルミ 黒	850,210		1	



メータバイパス



メータバイパス 黒

## その他 戸別給水用減圧弁

寸法	品番	品名・仕様	価格 (税抜き)	入数	備考
20	RDNA-H-2-0.15	戸別給水用減圧弁 保温材付	33,880	6	出荷時設定：0.15MPa
20	RDNA-H-2-0.2	〃	33,880	6	出荷時設定：0.20MPa
20	RDNA-H-3-0.2	〃	33,880	6	出荷時設定：0.20MPa
20	RDNA-H-3-0.25	〃	33,880	6	出荷時設定：0.25MPa
20	RDNA-H-3-0.3	〃	33,880	6	出荷時設定：0.30MPa
20	RDNA-3-0.2	戸別給水用減圧弁	28,810	10	出荷時設定：0.20MPa
20	RDNA-3-0.25	〃	28,810	10	出荷時設定：0.25MPa
20	RDNA-3-0.3	〃	28,810	10	出荷時設定：0.30MPa
20	RDNA-4-0.30	戸別給水用減圧弁	33,620	10	出荷時設定：0.30MPa
20	RDNA-4-0.33	〃	33,620	10	出荷時設定：0.33MPa
20	RDNA-4-0.35	〃	33,620	10	出荷時設定：0.35MPa
20	RDNAGM-H-2-0.2	戸別給水用減圧弁 オネジ	35,970	4	出荷時設定：0.20MPa
20	RDNAGM-H-3-0.25	〃	35,970	4	出荷時設定：0.25MPa
20	RDNABG-H-2-0.2	戸別給水用減圧弁 止水栓付	41,380	4	出荷時設定：0.20MPa
20	RDNABG-H-3-0.2	〃	41,380	4	出荷時設定：0.25MPa
20	RDNABGGM-H-3-0.25	〃	44,060	4	出荷時設定：0.25MPa

## SPリペア(鉛管用修理バルブ)

寸法	品番	品名・仕様	価格 (税抜き)	入数	備考
13	SP-L	SPリペア・L	7,270	40	
20	//	〃	11,770	20	
25	//	〃	18,070	10	

1種、2種管用とも同価格

## SPリード(鉛管用冷間継手)

寸法	品番	品名・仕様	価格 (税抜き)	入数	備考
13	LJV	SPリード メネジ	5,950	60	
20	//	〃	6,900	36	
25	//	〃	12,060	24	
13	LJK	SPリード ソケット	12,680	30	
25	//	〃	25,890	10	
13	LJP	SPリード LP×PP	8,180	35	
20	//	〃	10,120	25	
25	//	〃	16,130	20	
13×20P	//	〃	8,780	30	
13	LJE	SPリード LP×HI	9,080	30	
20	//	〃	11,330	20	
25	//	〃	17,480	15	

1種、2種管用とも同価格

## SPリペア・リード部品

寸法	品番	品名・仕様	価格 (税抜き)	入数	備考
13	LJ-SR	SPリード シールリング	660	-	
20	//	〃	860	-	
25	//	〃	1,090	-	
13	LJ-SP	SPリード シールパッキン	210	-	
20	//	〃	350	-	
25	//	〃	410	-	
13	LJ-CR	SPリード チャックリング	480	-	
20	//	〃	590	-	
25	//	〃	710	-	

1種、2種管用とも同価格

## 補修バンド

寸 法	品 番	品 名 ・ 仕 様	価格 (税抜き)		入 数	備 考
13	PR-PE・VP・GP	補修バンド PE・VP・GP管兼用	9,770		25	
20	//	"	11,420		20	
25	//	"	15,850		16	
30	//	"	18,950		6	
40	//	"	24,890		5	
50	//	"	28,520		4	

# 株式会社 タブチ

〒547-0023 大阪市平野区瓜破南2丁目1番 (本社・工場)  
TEL 06-6708-0150 (代) FAX 06-6708-0210

ホームページ <https://www.tabuchi.co.jp/>

ホームページはこちら▶



検索機能充実の **TBC** WEBカタログはホームページから!  
TABUCHI WEB CATALOG

タブチ 検索

商品の問合せは **0120-481-130**

受付時間 9:00~18:00(土・日・祝日・夏季休暇・年末年始を除く)

- |           |  |     |                 |
|-----------|--|-----|-----------------|
| 札幌支店      | 〒062-0903 北海道札幌市豊平区豊平三条11丁目1-14              | 札幌  | 011-814-8111(代) |
| 盛岡支店      | 〒020-0866 岩手県盛岡市本宮4丁目1番6号 トーニビル3-2号          | 盛岡  | 019-656-5011(代) |
| 仙台支店      | 〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央4-19-1 プラナ泉中央206号室      | 仙台  | 022-380-8801(代) |
| 高崎支店      | 〒370-0045 群馬県高崎市東町187-2 布施ビル1A号室             | 高崎  | 027-323-1124(代) |
| 新潟営業所     | 〒950-0075 新潟県新潟市中央区沼垂東1-8-14 沼垂東1ビルA         | 新潟  | 025-240-9280(代) |
| 土浦支店      | 〒300-0069 茨城県土浦市東並木町3329-1 第2光洋ビル102号室       | 土浦  | 029-835-3520(代) |
| 千葉支店      | 〒262-0033 千葉県千葉市花見川区幕張本郷2丁目4-30 幕張本郷2丁目ビル101 | 千葉  | 043-275-8588(代) |
| さいたま支店    | 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-17-21 高砂武蔵ビル6F      | 浦和  | 048-872-2203(代) |
| さいたま北営業所  | 〒350-1165 埼玉県川越市南台2-7-33                     | 川越  | 049-211-0023(代) |
| 多摩支店      | 〒186-0011 東京都国立市谷保6984                       | 多摩  | 042-580-1850(代) |
| 東京支社      | 〒108-0073 東京都港区三田3-11-36 三田日東ダイビル8F          | 東京  | 03-6899-2620(代) |
| 東京北支店     | 〒115-0042 東京都葛飾区金町6-13-4 エレガンスタカハシ101        | 東京  | 03-6231-3510(代) |
| 横浜支店      | 〒231-0033 神奈川県横浜市中区長者町5-48-1 OK長者町ビルディング702  | 横浜  | 045-261-0800(代) |
| 静岡支店      | 〒420-0047 静岡県静岡市葵区清閑町1-17                    | 静岡  | 054-653-5530(代) |
| 金沢支店      | 〒920-0058 石川県金沢市永野中町1丁目3番36                  | 石川  | 076-221-0640(代) |
| 名古屋支店     | 〒467-0831 愛知県名古屋市長瀬区惣作町1-6 1F                | 名古屋 | 052-855-2185(代) |
| 名古屋北営業所   | 〒491-0858 愛知県一宮市栄1-3-29 東海ビル2F               | 一宮  | 0586-80-5015(代) |
| 京都支店      | 〒612-8433 京都府京都市伏見区深草善導寺町3-45 ポインセチアビル1F     | 京都  | 075-605-7380(代) |
| 大阪第1支店    | 〒547-0023 大阪府大阪市平野区瓜破南2丁目1番                  | 大阪  | 06-6708-0152(代) |
| 大阪第2支店    | 〒547-0023 大阪府大阪市平野区瓜破南2丁目1番                  | 大阪  | 06-6708-0152(代) |
| 大阪北営業所    | 〒567-0825 大阪府茨木市園田町8-18 ビリッツ茨木1F             | 茨木  | 072-638-2530(代) |
| 神戸支店      | 〒662-0964 兵庫県西宮市弓場町1-20                      | 神戸  | 078-441-7733(代) |
| 岡山支店      | 〒700-0945 岡山県岡山市南区新保100-30                   | 岡山  | 086-222-5301(代) |
| 広島支店      | 〒731-0113 広島県広島市安佐南区西原3丁目16番22号              | 広島  | 082-832-4355(代) |
| 松山営業所     | 〒791-8031 愛媛県松山市北斎院町1156番地21                 | 松山  | 089-971-5600(代) |
| 福岡支店      | 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南4丁目15番31号             | 福岡  | 092-441-8421(代) |
| 鹿児島営業所    | 〒890-0046 鹿児島県鹿児島市西田3丁目3番21号                 | 鹿児島 | 099-250-1090(代) |
| 熊本営業所     | 〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺6丁目6番6号 松江ビル1F         | 熊本  | 096-283-8520(代) |
| 沖縄支店      | 〒900-0004 沖縄県那覇市銘苅335番地の10                   | 那覇  | 098-867-9121(代) |
| 大阪住設事業課   | 〒541-0054 大阪府大阪市中央区南本町3丁目6番14号 イトゥビル6F       | 大阪  | 06-4704-6601(代) |
| 東京住設事業課   | 〒108-0073 東京都港区三田3-11-36 三田日東ダイビル8F          | 東京  | 03-6899-2630(代) |
| 大阪特販      | 〒541-0054 大阪府大阪市中央区南本町3丁目6番14号 イトゥビル6F       | 大阪  | 06-4704-6602(代) |
| 名古屋特販     | 〒467-0831 愛知県名古屋市長瀬区惣作町1-6 1F                | 名古屋 | 052-855-2185(代) |
| 東京特販      | 〒108-0073 東京都港区三田3-11-36 三田日東ダイビル8F          | 東京  | 03-6899-2630(代) |
| リテール部(東京) | 〒108-0073 東京都港区三田3-11-36 三田日東ダイビル8F          | 東京  | 03-6899-2630(代) |
| リテール部(大阪) | 〒541-0054 大阪府大阪市中央区南本町3丁目6番14号 イトゥビル6F       | 大阪  | 06-4704-6601(代) |



ISO14001 認証 JQA-EM1811

本社・工場



ISO9001 認証 JQA-Q2668

本社



安全に関するご注意

・設定条件、使用条件をご確認の上、器具を選定ください。  
・取扱いを誤りますと、故障や事故の原因になります。  
・設置工事をされる場合は、「施工説明書」をよく読んで施工してください。  
・本誌に記載されている品名・仕様等は、予告なく変更、あるいは製造を中止する  
事があります。ご使用の際には、必ず内容をご確認ください。

●本誌に掲載されている品名・仕様等は、予告なく変更、あるいは製造を中止する事があります。ご使用の際には必ず内容をご確認ください。

PRINTED 2026.2 K0010 TKD

飲料水用